

1976

Teknisk Udvalg

Møn Kommune

1. (fortsat)

Omkostninger:

De samlede udgifter til omkostninger for såvel kloakarbejdet som afløbsledningen beløber sig til..... 286.186,74 kr.

Dette beløb er delt forholdsvis mellem kloakarbejdet og afløbsledningens anlægs-sommer.

Omkostningerne vedrørende kloakanlægget udgør herefter..... 270.513,74 kr. som er medtaget i ovenstående opgørelse.

Partsfordeling:

Efter de sidste reguleringer af oplands-grænser er der nu 348 parter.

Udgiften til kloakanlægget vil herefter blive 10.897,08 kr. pr. part.

Afløbsledningen fra Ullemosen-Bøgøletten.

Anlægsudgifterne hertil har andraget..... 204.100,63 kr.

+ omkostninger (Andel af totalomkostningerne i.h.t. ovenstående)..... 15.673,00 kr.

219.773,63 kr.

Denne udgift fordeles således i henhold til LVK-kendelse:

De off. veje: Storstrøms Amt 17,5 % ~ 38.460,39 kr.
Møn kommune 17,5 % ~ 38.460,39 kr.

De tilstødende ejendomme: 15,0 % ~ 32.966,03 kr.

Bidrag for kloakoplandet Damme-Askeby: 50,0 % ~ 109.886,82 kr.

219.773,63 kr.

Ialt.

Kloakoplandets partsbidrag til afløbsledningen vil herefter udgøre: (109.886,82 : 348) ~ 315,77 kr.

Lodsejerne indenfor kloakoplandet Damme-Askeby skal herefter betale et samlet partsbidrag på..... 11.212,85 kr.

Dette partsbidrag er ved á contooprævninger i henhold til LVK-kendelse af 30/1-1976 sat til 11.740,00 kr.

Der vil således være at tilbagebetale 527,15 kr. pr. part.

L1. (fortsat)

På det kommende lodsejermøde vil der utvivlsomt blive rejst krav om, at de for meget indbetalte beløb forrentes ved tilbagebetaling. Dette spørgsmål foreslås forelagt LVK.

Det indstilles til udvalgets godkendelse, at regnskabet nu færdiggøres og indsendes til LVK.

T.F. 5A/74.

Oleger Schau Hansen

A. Hansen

K. Dreier

Jørgen Jensen

Kaj Mikkelsen

Verner S. Jørgensen

20. Udarbejdelse af spildevandsplan (§21-planer).

Ifølge loven skulle spildevandsplanen være indsendt til Storstrøms amtsråd senest 1/10-1976, dette kan som bekendt ikke nås.

Efter ønske fra udvalgsformanden har teknisk forvaltning i forbindelse med fa. BVK opstillet nedenstående tidsplan for det videre arbejde med spildevandsplanen.

- Uge 42 - Drøftelse med amtsvandinspektøren på teknikerplan.
- Den 25/10 - Spildevandsplanen forelægges teknisk udvalg. Sideløbende hermed søges betalingsvedtægten forelagt.
- Den 11/11 - Materialet forelægges økonomiudvalget.
- Den 17/11 - Materialet forelægges byrådet.
- Tidligst uge 49 - Afholdelse af kommunale borgermøder. Tidspunktet, der falder i december måned menes at være ret uheldig, og møderne foreslås derfor udskudt til primo januar.
- Primo februar - Fremsendelse af spildevandsplan til amtet.
- Foråret 1977 - Amtets afholdelse af borgermøder.

Ovenstående tidsplan menes at være teknisk gennemførlig. Usikkerheden i tidsplanen er nok den politiske sagsbehandling

T.F. 74-76.

28. september 1976

92.

120.

Formandens initialer

Borgmesterens vedr.
Kvotefond udarbejdes af
Økonomisk forvaltning til
teknisk udvalg udsat den

25/10-76.

Tidsplanen godkendes
med følgende ændringer:
Borgermøde søges afholdt
på Skovengen i uge 2-1977.
Sagen forelægges byrådet
i udsat d. 16/2-1976, efter
forudgående behandling
i teknisk udvalg.

ige forhandlingssager.

3. Spildevandsplan.

Efter aftale med fa. B.V.K. vil repræsentanter for dette firma komme til stede ved mødet og redegøre for forslaget til spildevandsplanen.

Denne er nu udarbejdet efter de direktiver som udvalget har besluttet, (kun bymæssige områder med over 50 husstande medtages med undtagelse af områder, der afleder til Stege Nor).

Udgifterne til samtlige anlæg i spildevandsplanen er beregnet til 41.000.000 kr. (Overslagspriserne bygger på tidligere beregnede priser til kloakdispositionsplanen. Disse priser er indeksreguleret og senere korrigeret for ændringer og tilføjelser i forbindelse med spildevandsplanen)

Afholdte udgifter pr. dato til Bogø kloak	324.208,54 kr.
Afholdte udgifter pr. dato til Lendemark kloak	286.976,87 kr.
I alt	611.185,41 kr.

Under henvisning til ovenstående beregningsgrundlag bemærkes, at B.V.K. i øjeblikket arbejder med beregning af nye enhedspriser, som vil kunne fremlægges til udvalgets møde.

For færdiggørelse af planen kræves der nu en klar tilkendegivelse af

1. hvilke ejendomme, der skal afgive areal til renseanlæg, pumpestationer o.l.,
2. hvilke ejendomme, der uden for bymæssige bebyggelser direkte berøres af kloakarbejdet,
3. renseeffekt på Bogø renseanlæg,
4. etapeplan for gennemførelse af spildevandsplanen i en 15-årig periode,
5. hvor store ubebyggede arealer, der ønskes medtaget under de enkelte kloakoplunde,
6. en stillingtagen til, hvilke alternative forslag der skal indgå i spildevandsplanen.

T.F. 74-76

25. oktober 1976.

102.
Formandens
initialer:

133.

ad 1: Udvalget beslutter
samtlige arealer til frem-

tidige rensesanlæg og pumpe-
stationer, forinden der
tages endelig stilling.

Bevillingen forhandles
2/11-1976 kl. 8⁰⁰ fra T.F.

ad 2: B.V.K.'s materiale
opdrættes.

ad 3: Mekanisk rensesan-
læg på Bogø.

ad 4: B.V.K.'s etape-
plan forelægges til udv.

d. 2/11-1976.

ad 5: B.V.K.'s forslag
tiltrædes Teknisk forval-

ling udarbejder forslag
til arealer der skal indgå
i oplændene.

ad 6: Ved gennemførelse
af spildevandsplanen
vurderes det alternative
forslag, der har været
fremlagt på tidl.
borgermøder.

rhandlingssager (fortsat)

4. Betalingsvedtægt for kloak.

Det på udvalgets møde den 27/10-1975 behandlede forslag til betalingsvedtægt er videre bearbejdet, ligesom man er i gang med registrering af samtlige ejendomme og deres anvendelse inden for samtlige kloakoplande.

Et nyt forslag til betalingsvedtægt forelægges til udvalgets godkendelse.

Det vil for færdiggørelse af betalingsvedtægten være nødvendigt, at der sker en politisk stillingtagen til følgende punkter:

1. Størrelsen af det i lovbekendtgørelse nr. 372 af 13/6-1973 § 27 stk. 2 nævnte kommunale tilskud.
2. Private fællesvejes bidrag for afledning af vand til kloakanlæggene.
3. Kloakanlæggenes fremtidige driftsformer.
4. Spørgsmålet om, hvorvidt Damme-Askeby kloakopland skal medtages under denne betalingsvedtægt.
5. Stillingtagen til de i vedtægtsforslaget § 8 anførte betalingsforhold.
6. Diskussion af økonomisk forvaltnings redegørelse om kloakfond.
7. Stillingtagen til, at den i ovennævnte sag om spildevandsplanen opgjorte anlægssum anvendes som beregningsgrundlag af betalingsvedtægtens enhedspriser.

T.F. 74-76

25. oktober 1976.

103.

Formandens
initialer:

134.

ad 1: Tilskudet fastsættes til 5%.

ad 2: Tiltrædet.

ad 3: Forslagets § 7 tiltrædes.

ad 4: Udsættes til midt del af 2/11-1976.

ad 5: Tiltrædes.

ad 6: Styrer beregnet nær de fornødne oplysninger foretages.

ad 7: Tiltrædes.

Det anbefales, at der staves om tilskudet i l. 7. § 29 i lov om miljøbeskyttelse (372 af 13/6-73)

Forslaget til betalingsvedtægt tiltrædes i del af § 4 stk. 4. 7 ændres således at der betales 1/2 part pr. enkeltv. og 1 part pr. dobb.v.

rhandlingssager (fortsat)

35. Borgermøde i h.t. spildevandsplanen.

I h.t. udvalgets beslutning i møde den 28/9-1976 har teknisk forvaltning undersøgt mulighederne for afholdelse af borgermøde på Hotel Skydevænget i uge 2.

Hotel Skydevænget har ledige lokaler onsdag den 12/1-1977 og fredag den 14/1-1976. Teknisk forvaltning skal foreslå, at mødet søges afholdt den 12/1-1977.

Man skal endvidere anmode udvalget om at tilkendegive, på hvilken måde dette møde skal afholdes, samt hvorledes en publikation skal ske.

T.F. 74-76

25. oktober 1976.

104.

Formandens initialer:

135.

Borgermøde søges afholdt d. 12/1 - 1977, kl. 19³⁰

Announcering søges gennemført gennem Avisbladet.

Asger Schau Hansen

L. Henningsen Jensen

Jørgen Juul

Prezid. Nielsen

Kenneth Jensen

r 1976 - tirsdag den 2. november kl. 9,00 -
 fholdt teknisk udvalg ekstraordinært møde
 ed følgende dagsorden:

raværende: *Ingen.*

36. Spildevandsplan.

I h.t. udvalgets vedtagelse i møde den
 25/11-1976 vil der være at forelægge
 følgende forhold vedrørende spildevands-
 planen til fornyet drøftelse i udvalget.

1. Arealerhvervelser.

Efter besigtigelse af de ved B.V.K.'s
 oplæg af 22/10-1976 anførte arealer
 til placering af renseanlæg, bassiner
 og pumpestationer vil der være at tage
 stilling til, hvorvidt dette forslag
 til arealerhvervelser kan tiltrædes.

2. Etapeplan.

Teknisk forvaltning har ændret den af
 B.V.K. ved møde den 25/10-1976 ud-
 leverede etapeplan således, at denne
 er i overensstemmelse med de beløb,
 der er opført på kommunens flerårige
 anlægsbudgetter, der er godkendt i
 byrådets møde den 30/9-1976.

Etapeplanforslaget forelægges udvalget,
 idet man skal foreslå, at denne ~~til-~~
~~trædes. anbefales.~~

3. Kloakplanens rummelighed.

Teknisk forvaltning har udarbejdet op-
 læg til kloakplanens rummelighed i ud-
 viklingsområderne svarende til de
 arealer, der er vedtaget udlagt i h.t.
 § 15-rammerne og dispositionsplanen.
 Endvidere finder forvaltningen det
 rigtigst, at der uden for byudviklings-
 områderne medtages et antal grunde,
 der ikke er nærmere geografisk placeret

Teknisk forvaltning har undersøgt ud-
 viklingen i disse områder i de sidste
 5 år, og det har vist sig, at der er
 bebygget 19 grunde under denne kate-
 gori.

*Renseanlægget i Barre flyttes til
 matr. w. 15a, Barre, Matr. w. 11a,
 Ålbæk udgår.
 Pumpestation på matr. w. 2e, Barre
 flyttes til matr. w. 2b, Barre.
 Øvrige placeringer fastholdes.*

136.

*Ad 1: Bassin ved voldterren
 får ændret placering til
 hotel Skjolevejens areal
 (planen).*

*Renseanlæggets placering på
 Bagp ændres til areal
 syd for omparkeringen på
 matr. w. 105 ae. Matr. w.
 105 ah udgår.*

*Hårbyde: Renseanlæg på
 matr. w. 8a flyttes til
 matr. w. 32.*

*Marienbjerg hovedgård: Areal
 af matr. w. 1 x udgår.*

*Åkelvæs by: areal af matr.
 w. 1 l udgår.*

*Udelby ^{lille} ~~vej~~: T.F. understøt
 behøvet for pumpestation på
 matr. w. 13 B, Udelby lille.*

Ad 2: Forslaget anbefales.

*Ad 3: Forslaget til § 15-
 rammerne og dispositions-
 planen lægges til grund
 for kloakplanens rummel-*

16. (fortsat)

Ud fra dette skønner teknisk forvaltning, at 25 grunde skulle være tilstrækkeligt inden for den første 5-årige periode og 40-50 grunde for den resterende 10-årige periode.

Vedtagelsen i ovenstående rummelighed i udviklingsområderne vil forvaltningen herefter lægge til grund for beregning af kloakbidragets enhedspris.

Udvalgets godkendelse af kloakplanens rummelighed udbedes.

4. Medtagelse af Damme-Askeby området under betalingsvedtægten for Møn kommune.

Under hensyn til de på mødet den 25/10-1976 faldne udtalelser beder man her ved udvalget om at tage stilling til, om Damme-Askeby skal medtages under betalingsvedtægten for den øvrige del af kommunen.

2. november 1976.

106.

Formandens
initialer:

ligesæl, Endelersø

medtages 75 grunde

i kloakplanens 15-årige periode.

Forlaget til betalingsvedtægt anbefales også at til at omfatte Damme-Askeby. Dog med ændring af pkt. 4.4.17.

[Handwritten signatures in blue ink:]
L. Hansen
L. Hansen
Göteborg
Birgit Nielsen.
L. Hansen
Oscar Schram Hansen
Venner & Følg

8. november 1976.

110.

Formandens
initialer:

140.

Oversendes til miljøudvalget
for afklaring af eventuel
forurening ved spildevands-
afledningen fra minkfarmen

forhandlingsager.

10. Ny kloakledning ved Magleby centralskole.

Som anført i teknisk forvaltnings indstilling til udvalget i møde den 13/10-1975 har der i længere tid været en del problemer omkring afvandingen af sportspladsen ved Magleby centralskole.

Magleby centralskole har nu ved skrivelse af 30/9-1976 på ny anket over, at forholdene ikke er bedret.

Teknisk forvaltning har tidligere anført, at en afhjælpning af forholdene kun kan ske ved en ændring af kloaksystemet, således at der ikke tilledes spildevand til sportspladsens drænsystem.

Der ses således kun, at en afhjælpning kan ske ved at etablere en afskærende ledning langs sportspladsen, hvilket vil forhindre tilledning af alle former for spildevand gennem sportspladsens drænsystem.

I den anledning har teknisk forvaltning udarbejdet et projekt omfattende etablering af en Ø 20 cm kloakledning på ca. 240 m langs Klintholm Havnevej fra eksisterende brønd ved nordøstlige skel af sportspladsen til eksisterende brønd ved pedelboligen.

Udgiften til denne ledning er anslået til ca. 39.000 kr. inkl. moms.

I h.t. spildevandsplanen er der forudsat etableret en ledning på denne strækning, når kloakering skal finde sted. I h.t. etapeplanen tænkes denne ledning udført i 1989. Der skulle derfor være mulighed for at anvende denne ledning i forbindelse med etablering af det fælles kloakanlæg for Busemarke.

Behovet for udførelse af denne ledningsstrækning på nuværende tidspunkt opstår således alene på grund af minkfarmens spildevandsforurening.

Forinden man således tager nærmere stilling til, om minkfarmen skal afholde udgiften til denne ledning, eller om kommunen skal afholde dele af disse, skal man foreslå, at ejeren af minkfarmen indkaldes til en nærmere drøftelse med udvalget vedrørende ledningens etablering og afholdelse af udgiften til denne.

T.F. 368-75