

TO ARTER, DER HØRER SAMMEN:

AURORA OG LØGKARSE



Aurora, han,
vingefang 37-47 mm

AURORA

(*Anthocharis cardamines*)

Aurora er en sommerfugl, der er let at finde. Hannen kendes på sine orangerøde vingspidser. Aurora er opkaldt efter gudinden for morgenrøden i den romerske mytologi. De kan virke nervøse og opholder sig kun kortvarigt ved hver plante. Den findes ofte ved skovbryn og fugtige enge, hvor der er mange blomster som løgkarse og judaspenge.

KENDETEGN

- **Voksne:** 37-47 mm og har en hvid underside med mosgrønne pletter. På oversiden har de en mørk plet midt på hver forvinge.
- **Han:** Tydelige orange vingspidser.
- **Hun:** Mørk på vingspidsen i stedet for orange.
- **Larve:** Nyklækket er den lys orange, senere bliver den lysegrøn med sorte prikker på hvid baggrund.
- **Æg:** Ovale eller flaskeformede æg, hvidlige til orange med riller.

FORVEKSLING

Hos de voksne kan hunnen forveksles med andre »hvidvingede« sommerfugle, som fx kålsommerfugl.


LØGKARSE

(*Alliaria petiolata*)

Løgkarse har en opret vækst og bliver mellem 30 og 100 cm høj. De hjerteformede blade er friskgrønne og lugter af løg, hvis du nulrer dem. Blomsterne er hvide og har fire korsstillede blade. Blomsterne sidder i klaser for enden af stilken. Deres frø sidder i en særlig kapsel, kaldet en skulpe. Planten smager af løg og hvidløg og kan bruges som krydderurt i små mængder. Kan være giftig ved indtag i store mængder.

LIVSCYKLUS


- Løgkarse er en toårig urt, der starter som et frø.
- Frøene spredes fra de modne skulper (bælge) i sensommeren.
- Frøet spirer om efteråret.
- Første sommer danner den en lav plante med en krans af blade, der overvintrer til næste forår.
- Andet forår i marts begynder væksten igen.
- Den blomstrer i maj og juni med små hvide korsblomster.
- I juni dannes der frø i skulperne.
- I august er de modne og klar til at blive spredt.



Løgkarse

Løgkarse og Aurora hører sammen, fordi larven lever på planten.

Du kan samle frø af løgkarse i naturen og sprede frøene i haven.



Et aurora-liv

1. De voksne sommerfugle kommer frem i april måned.
2. Parring foregår i april til juni, hvorefter hunnen lægger æggene.
3. Ægget lægges enkeltvis i toppen af planter med mange blomster, da larven ellers vil sulte.
4. Ægget klækkes efter ca. 5-6 dage.
5. Larverne lever primært af plantens blomster og frøskulper (bælge).
6. Larven skifter ham flere gange og skifter farve fra lys orange til lysegrøn. Når larven er udvokset efter 2-3 uger, forpupper den sig.
7. Puppen overvintrer på døde plantestængler og klækkes næste forår omkring april.