

TO ARTER, DER HØRER SAMMEN:

GRØN ØJENLØBER OG SPRAGLET DAMLØBER

Der er mere end 300 forskellige arter af løbebiller i Danmark



Grøn øjenløber,
længde 6,5-8 mm

GRØN ØJENLØBER

(*Elaphrus riparius*)

Grøn øjenløber er en løbebille på 6,5-8 mm. Både larve og voksen bille er rovdyr, der spiser andre biller og deres larver som fx spraglet damløber. De lever på fugtigt sand og lerblandet jord ved åer og søer og gerne få kilometer fra kysten. De er hurtige og forsvinder nemt under planterne. De er almindelige i hele landet.

KENDETEGN

Hanner og hunner ligner hinanden. Den er karakteristisk med en metalgrøn grundfarve på hoved, krop, lår og skinneben. Skinnebenene er orange. På dækvingerne har den øjepletter, der ser sølvfarvede ud, men ved nærmere eftersyn er de blåviolet svagt fordybede øjepunkter med en lysegrøn ring.

FORVEKSLING

Den kan forveksles med kobberfarvet øjenløber og sortbenet øjenløber. Det er især farven på lår og fødder, der skal kigges på. De er sorte hos de to forvekslingsarter.

SPRAGLET DAMLØBER

(*Stenolophus teutonius*)


Sraglet damløber er også en løbebille, den er 6-6,5 mm. Hovedet er sort, forbrystet og de forreste dele af dækvingerne er orange, den bagerste del af dækvingerne er sorte. Benene er mørkegule, og det samme er de inderste led på følehornene. Forbrystet er næsten samme bredde på hele stykket i modsætning til biller i sumpløberslægten, som den kan forveksles med.

LIVSCYKLUS

- Den voksne spraglet damløber lever på åben og fugtig lerbund ved lergrave, søer og åer.
- Den er hovedsagelig et rovdyr, der spiser insekter, larver og orme, men den går ikke af vejen for nyspirede planter.
- Den er fremme fra maj til september.
- Det er en sjælden art, der dog er i fremgang.



Sraglet damløber,
længde 6-6,5 mm



Et grøn øjenløber-liv

1. Den voksne øjenløber er fremme fra april til september, men er mest aktiv om foråret og sommeren.
2. Parringen foregår i løbet af foråret, og æggene lægges i fugtig jord i nærheden af vand.
3. Efter få dage dukker larverne op. Når den er fuldt udvokset danner den en jordhule, hvori den forpupper sig.
4. Puppestadiet er kort. Hele udviklingen fra æg til voksen bille tager 5-6 uger.
5. Efter en månedstid er de kønsmodne, og den nye generation forbliver aktiv det meste af vinteren.