



MØN KOMMUNE, MILJØ OG TEKNIK

Storegade 56 • 4780 Stege

Tlf.: 55 81 55 55 lok. 3941 • Fax: 55 81 14 86 • e-mail: lah@moenkom.dk

TELEFAX

TIL:	Michael Hjorteberg	FRA:	Lars Hagbarth
FAXNUMMER:	43 96 44 14	DATO:	18. maj 2006
FIRMA:	Carl Bro	ANTAL SIDER INCL. DENNE:	3
TELEFONNUMMER:		AFSENDERS REFERENCENUMMER:	
SV:		DIT REFERENCENUMMER:	

VIGTIGT TIL GENNEMSYN KOMMENTAR UDB. SVAR VENLIGST IFØLGE AFTALE

MEDDELELSER/KOMMENTARER:

HEJ MICHAEL

HERMED FAXES DE TO MODTAGNE "BEMÆRKNINGER" FRA HENHOLDSVEIS
STORSTRØMS AMT OG SVEND KLAGENBERG.

LØB DEM IGENNEM OG KOM MED DINE BEMÆRKNINGER TIL DISSE.

MED VENLIG HILSEN

LARS HAGBARTH

STORSTRØMS AMT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Vandmiljøkontoret

MILJØ & TEKNIK

SAGS NR. 06-00.05-00002

SAGS NR.

INDGÅET

9 MAJ 2006

MØN KOMMUNE



Møn Kommune
Storegade 56
4780 Stege

INDGÅET
MØN KOMMUNE

10 MAJ 2006

MILJØ & TEKNIK

Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

Telefon 54844800
Telefax 54844707
tmf@stam.dk
www.stam.dk

Storstrøms Amts kommentarer til tillæg nr. 1 til Møn Kommunes spildevandsplan 2002-2013

8. maj 2006

Storstrøms Amt har gennemgået tillæg nr. 1 til Møn Kommunes spildevandsplan 2002-2013. Vi har følgende kommentarer til tillægget:

Sagsnr. 04-001307

Ikke alle de nye kloakplande er omfattet af de gældende udledningstilladelser for henholdsvis Stege (opland A45) og Klintholm Havn renseanlæg (opland C13+C14). Vi er enige i, at det ikke vil medføre, at anlæggene skal udbygges yderligere, og at de gældende udlederkrav formentlig stadig vil kunne overholdes. Det betyder imidlertid, at udledningstilladelseerne skal revideres, så de nye kloakplande er omfattet, evt. ved udarbejdelse af tillæg til de eksisterende udledningstilladelser.

LMR/han

Sagsbehandler: Louise
Moestrup Rasmussen
Direkte tlf. 54 84 48 99
lmr@vm.stam.dk

På side 2 i afsnit 3 "Vandområder" nævnes, at de tre vandløb T.T. Hjælm Bugt, Møllebæk og Risbæk/Nyhåndsbæk alle opfylder de fastsatte målsætninger. Det er ikke korrekt, da Møllebæk og Risbæk ikke opfylder målsætningerne.

Venlig hilsen

Louise Moestrup Rasmussen
Louise Moestrup Rasmussen
miljøkemiker

Bent Rasmussen
Bent Rasmussen
teknisk assistent

→ LAH

Peter Møller Kristensen

Fra: svend Klagenberg [laust@hansen.mail.dk]
Sendt: 5. maj 2006 17:51
Til: Peter Møller Kristensen
Emne: bemærkninger til spildevandsplan
Vedhæftede filer: spildevand.doc

hej Peter!
Her er mine bemærkninger til forslag til spildevandstilæg nr.1
mvh
svend

Svend Klagenberg
Klintholm Havnevej 36
4791 Borre

Busemarke, den 5. maj 2006

Møn Kommune
Miljø-og teknikudvalg
Storegade 56
4780 Stege

Bemærkninger til forslag for tillæg nr. 1 til spildevandsplan

Af spildevandsplan 2002-2013 fremgår det at renseanlægget i Klintholm Havn udbygges til 850PE. Af forslaget fremgår at det er udbygget til 1150PE. Der er altså sket en udvidelse på mere end 25%, uden udarbejdelse af tillæg eller off. høring. Dette forekommer desuden besynderligt, da det fremgår af spildevandsplanen, at 2. etape først vil blive påbegyndt ved etablering af campingplads.

Et service

Høringsfasen for tillægget er påbegyndt 3. april. Først langt senere udsendes/fremlægges forslaget på kommunens hjemmeside og information udsendes til de berørte grundejere. I det udsendte materiale fremgår ikke høringsperioden. I planforslag og information er ikke anført klagevejledning.

Forslagets afgrænsning af de berørte byområder er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens. Der er ikke givet nogen begrundelse for dette forhold. *fastholder*

vi har
og
korrekt

Beregning af PE for centerets (250PE) tallet synes meget lavt i relation til belastning fra campingplads(700PE). Der er alene medtaget belastning fra besøgende og man har således ikke medtaget belastning fra de ansatte.

Ved den øvrige beregning er fritidshuse sat til samme belastning som helårshuse, hvilket ikke skønnet rigtigt.

I planforslaget er anført at der kun findes helårsboliger i Busemarke, hvilket ikke er rigtigt. Herudover er boliger med erhverv ikke sat til øget belastning, ligesom det heller ikke er sket med f.eks. pensionater o.lign.

I skemaet er fejlagtigt anført antal ejendomme, hvor det drejer sig om boliger. *rettes*

1950:14
side 2

Af planforslaget fremgår kun en del af de grundejere der pålægges rådigheds ret. Det er ikke anført at ydeligere rådighedsret kan blive pålagt i forbindelse med detailplaner.

Er det at føre et kloakstik 1 m. ind på en privat grund ikke pålæg af rådighedsret???????

Underskrevne skal med baggrund i ovenstående foreslå at der udarbejdet et mere korrekt og gennearbejdet forslag med ny off. fase.

Med venlig hilsen
S. Klagenberg

17
MILJØ & TEKNIK
SAG NR. 06.00.05-00002
DOK NR.

Lars Hagbarth

Fra: Kim Jacobsen [kij@CARLBRO.DK]
Sendt: 24. april 2006 13:49
Til: Lars Hagbarth
Cc: Michael Hjorteberg
Emne: Spildevandsplan

Kære Lars Hagbarth

Hermed fremsendes link til den nye spildevandsplan:

<http://www.cbmanager.dk/spildevandsplaner/Moen/>

Den er ikke fuldt opdateret endnu, men vil være færdig inden for kort tid. Du kan således allerede nu indlejre linket i jeres hjemmeside. Herefter vil spildevandsplanen blive løbende opdateret af Michael hjorteberg.

Med venlig hilsen
Kim Jacobsen

16



Møn Kommune
Storegade 56, 4780 Stege

Miljø og teknik

Telefontid: Mandag - onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-17.00, Fredag: 8.00-13.00
Åbningstid: Mandag - onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00, Fredag: 10.00-13.00
Tlf.: 55 81 55 55 / Fax: 55 81 14 86
e-mail: lah@moenkom.dk

Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

MILJØ & TEKNIK
SAG NR. 06.00.05-00002

Den 5. april 2006

J.nr.: 06.00.05-00002/MT

Sagsbeh.: Lars Hagbarth

Forslag til tillæg nr. 1 til Møn kommunes spildevandsplan 2002-2013.

Hermed fremsendes forslag til tillæg nr. 1 til Møn kommunes spildevandsplan 2002-2013, som blev vedtaget på byrådsmødet den 27. marts 2006. Forslaget omfatter i store træk kloakering af et nyt sommerhusområde i Ulvshale med tilslutning til Stege renseanlæg, som der er indregnet kapacitet til. Derudover kloakeres det kommende Geocenter Møns Klint, samt landsbyerne Busene, Mandemarke og Busemarke. Alt dette tilsluttes det nye renseanlæg i Klintholm havn, hvor der også her er beregnet kapacitet til. For begge områders vedkommende medtages de ejendomme i det åbne land, som er placeret i umiddelbar nærhed af ledningsføringen.

Forslaget fremsendes for kommentering. Evt. bemærkninger skal være Møn kommune i hænde senest 29. maj 2006, hvor de 8-ugers høringsfrist udløber.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. nr. 55 81 55 55 eller mail lah@moenkom.dk.

Med venlig hilsen


Lars Hagbarth
ingeniør

MØN KOMMUNE, Storegade 56, 4780 Stege**Afsender:**

Miljø og teknik v/ Lars Hagbarth

Mail: lah@moenkom.dk Tlf: 55 81 55 55 lok. 3941

Fax: 55 81 14 86

Vedr. fakturering:**EAN-lokationsnr.:**

5798007210120

Personreference:Lotte Nielsen,
lln@moenkom.dk**Afdeling:**Miljø og teknik, Storegade 56
4780 Stege**MEDIA: Ugebladet for Møn****Indrykningsdato: 3. april 2006**

Lille Kirkestræde 2, 4780 Stege – tlf. 55 81 40 34 / faxnr. 55 81 40 35

ANNONCEMANUS Max. 50 enheder pr. linie.**Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013.**

Møn kommunes byråd har på møde den 27. marts 2006 godkendt forslag til tillæg nr. 1 til Møn kommunes spildevandsplan 2002-2013.

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 jf. § 32, hvor kommunen udarbejder spildevandsplan og tillæg hertil.

Forslaget til tillæg nr. 1 omfatter tilslutning til offentlig kloak for følgende områder:

- nyt sommerhusområde i Ulvshale incl. enkeltejendomme i det åbne land, som er beliggende i umiddelbar tilknytning til området eller ledningsføringen. Området vil blive tilsluttet Stege renseanlæg.

- Busemark, Mandemark, Busene og Geocenter Møns Klint samt de enkeltejendomme i det åbne land, som er beliggende i umiddelbar nærhed af de nævnte områder eller ledningsføringen. Tilslutning vil ske til Klintholm havn renseanlæg.

Forslaget kan inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelse kommenteres af offentligheden. Forslag til tillæg nr. 1 er fremlagt i offentlighedsfase fra 3. april til 29. maj 2006. Indkomne kommentarer, som skal være skriftlige, vil efterfølgende blive behandlet og indgå i sagens behandling forinden byrådets møde den 26. juni 2006 hvor forslaget skal endelig godkendes.

Forslaget kan ses i Møn kommunes rådhusbutik, biblioteket samt via internettet på Møn kommunes hjemmeside www.moenkom.dk.

Direkte berørte grundejere vil blive kontaktet direkte ved fremsendelse af en informationsfolder. Folderne vil ligeledes kunne fås på rådhuset.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3 kan byrådets endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen 2002-2013 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan tillæg nr. 1 indbringes for domstolene jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om særlige søgsmål på miljøområdet.

Møn kommunes byråd.

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013

Møn Kommune, MT Komp.udv.: MT/ØK/BY J.Nr.: 06.00.05-00002/MT Sagsbeh.: LAH

Sagsfremstilling:

Der er nu udarbejdet et forslag til spildevandsplantillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013. Tillægget er udarbejdet med baggrund i de retningslinjer, som Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2005.

Der medtaget flg. lokaliteter: Busemarke, Mandemarke, Busene, Geocenter Møns klint samt ny sommerhusudstyknig i Ulvshale. Ejendomme, som er placeret tæt ved transportledninger i det åbne land, er ligeledes medtaget.

Administrationen vil gennemgå forslaget på mødet.

Administrationen finder, at offentliggørelsen af forslaget kan ske ved, at forslaget fremlægges på rådhuset og på biblioteket. Forslaget vil endvidere kunne ses på Møn kommunes hjemmeside. Derudover vil forslaget annonceres med 8 ugers høringsfrist. Udover dette foreslår administrationen, at der udarbejdes en informationsfolder, som udsendes til de direkte berørte grundejere, samtidig med at folderen kan udleveres på rådhus og bibliotek.

Indstilling:

Administrationen skal anmode udvalget om:

-at anmode Byrådet om godkendelse af forslaget "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013".

-at anmode om Byrådets godkendelse af formen for offentliggørelse.

Referat fra Miljø- og Teknikudvalget den 06-03-2006

Indstillingerne følges.
Knud Pedersen tager forbehold.

INDGÅET
MØN KOMMUNE

30 MAR. 2006

Referat fra Økonomiudvalget den 14-03-2006

Fraværende: Niels Brixvold
Anbefales.
Knud Pedersen tog forbehold.

MILJØ & TEKNIK

Referat fra Byrådet den 27-03-2006

Indstillingen godkendt.
Knud Pedersen kan ikke tiltræde.

13

MILJØ & TEKNIK
SAG NR. 06.00.05-00002
BREV NR.

Notat ang. omkostninger for tilslutning af Geocentret.

Med henvisning til afsnit 7 i tillæg nr. 1 spildevandsplan 2002-2013 skal den økonomiske omkostning for tilslutning af Geocentret opgøres således:

Transportledning fra Busene til Geocenter ca 1,7 km	1.400.000 kr.
1 pumpestation	250.000 kr.
Andel af projektering samt øget dimension af transportledning	<u>850.000 kr.</u>
I alt	<u>2.500.000 kr.</u>

Miljø og teknik, Lars Hagbarth den 6. marts 2006

Tidsplan og økonomi for gennemførelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2002-2013.
Skal ses i sammenhæng med kap. 7.

Ulvshale

	2006	2007	2008	2009	2010-13
Transportledning incl. 2 pumpestationer. Andel af projektering m.m.	2.100.000 3.000.000				
Detailkloak af del af etape 1 (82 ejendomme) Andel af projektering m.m.		6.560.000 500.000			
Detailkloak af sidste del af etape 1 (73 ejendomme). Andel af projektering m.m.				5.840.000 500.000	
Campingplads og 2. etape (30 ejendomme). Andel af projektering m.m.					3.400.000 250.000

Østmøn

	2006	2007	2008	2009	2010-13
Transportledning incl. 6 pumpestationer. Andel af projektering m.m.	6.300.000 2.500.00				

Møn Kommune Referat for Miljø- og Teknikudvalget	Dato 06-03-2006	Formand. ini.	Side 5
---	--------------------	---------------	-----------

22. Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013

Møn Kommune, MT Komp.udv.: MT/ØK/BY J.Nr.: 06.00.05-00002/MT Sagsbeh.: LAH

Sagsfremstilling:

Der er nu udarbejdet et forslag til spildevandsplantillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013. Tillægget er udarbejdet med baggrund i de retningslinjer, som Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2005.

Der medtaget flg. lokaliteter: Busemarke, Mandemarke, Busene, Geocenter Møns klint samt ny sommerhusudstyknig i Ulvshale. Ejendomme, som er placeret tæt ved transportledninger i det åbne land, er ligeledes medtaget.

Administrationen vil gennemgå forslaget på mødet.

Administrationen finder, at offentliggørelsen af forslaget kan ske ved, at forslaget fremlægges på rådhuset og på biblioteket. Forslaget vil endvidere kunne ses på Møn kommunes hjemmeside. Derudover vil forslaget annonceres med 8 ugers høringsfrist. Udover dette foreslår administrationen, at der udarbejdes en informationsfolder, som udsendes til de direkte berørte grundejere, samtidig med at folderen kan udleveres på rådhus og bibliotek.

Indstilling:

Administrationen skal anmode udvalget om:

-at anmode Byrådet om godkendelse af forslaget "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013".

-at anmode om Byrådets godkendelse af formen for offentliggørelse.

Referat fra Miljø- og Teknikudvalget den 06-03-2006

*Indstillingerne følges.
Knud Pedersen tager forbehold.*

10

974-2

MILJØ & TEKNIK
SAG NR. 06-00-05-00002
BREV NR.

Carl Bro 
Intelligent Solutions

Møn Kommune
Teknik og Miljø
Storegade 56
4780 Stege

Att.: Lars Hagbarth

INDGÅET
MØN KOMMUNE
28 FEB. 2006
MILJØ & TEKNIK

24. februar 2006
Projekt: 30.4898.03

**Møn Kommune
Spildevandstillæg 1**

(ingebind.)

Hermed fremsendes som aftalt 4 eksemplarer af tillæg til spildevandsplan.

Jeg håber det er som aftalt, og vi tales ved i uge 10.

Med venlig hilsen
Carl Bro as



Michael Hjorteberg

Vedlagt : Jf. ovenfor

Kopi til :

Carl Bro as


Granskoven 8
2600 Glostrup
Danmark

Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6660
CVR-nr.: 48233511

Telefon direkte:
E-mail:
Telefax direkte:

4348 6309 LI001MIH_MK_plan.doc
mih@carlbro.dk MIH/SCI
4396 4414 Web: www.carlbro.dk

9



Møn Kommune

Storegade 56, 4780 Stege

Miljø og teknik

MILJØ & TEKNIK
SAG NR. 06-00.05-00002
BREV NR.

Carl Bro
Granskoven 8
2600 Glostrup
Att.: Michael Hjorteberg

Stege den 13. januar 2006

Fremsendes under henvisning til nedenstående kryds:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ifølge telefonsamtale | <input type="checkbox"/> Ifølge aftale |
| <input type="checkbox"/> I henhold til brev af | <input type="checkbox"/> Ring venligt herom |
| <input type="checkbox"/> Til Deres orientering | <input type="checkbox"/> Til godkendelse |
| <input type="checkbox"/> Deres kommentar udbedes | <input type="checkbox"/> Til underskrift |
| <input type="checkbox"/> Kan beholdes | <input type="checkbox"/> Ønskes retur |
| <input type="checkbox"/> Til videre foranstaltning | <input checked="" type="checkbox"/> Se bemærkninger |

Ved spørgsmål til fremsendte materiale ring 55 81 55 55, lok. 3941

Bemærkninger: Tre plaer som viser de matrikler, som skal medtages i vores tillag til spildevandsplanen for området ved Ulvshale sommerhusområde. Det område jeg har skraveret med gråt er udlagt til camping plads, kursuscenter el. lign, mens de øvrige arealer er udlagt til sommerhusområde.

Med venlig hilsen


Lars Hagbarth
ingeniør

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013

Møn Kommune, MT Komp.udv.: MT/ØK J.Nr.: 06.00.05-00002/MT Sagsbeh.: LAH

Sagsfremstilling:

Med baggrund i Byrådets beslutning på møde 13. oktober 2005 har administrationen indhentet tilbud på udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen. Firmaet Carl Bro as, som har udarbejdet vores nuværende spildevandsplan og ligger inde med alle de nødvendige oplysninger, har tilbudt at udarbejde tillægget for en honorarramme på 160.000 kr. Administrationen skal anbefale, at der afsættes yderligere 40.000 kr. til dækning af evt. uforudsete ting. Det forventes, at tillægget kan forelægges udvalget til mødet i februar 2006.

Indstilling:

Administrationen skal anmode udvalget om:

- at godkende den af Carl Bro as fremsendte aftale af 3. november 2005.
- at søge Økonomiudvalget om frigivelse af 200.000 kr. af de afsatte 500.000 kr. til revision af spildevandsplanen.

Referat fra Miljø- og Teknikudvalget den 14-11-2005

Fraværende: Anne Green med afbud

Indstillingerne følges.

Referat fra Byrådet den 24-11-2005

Fraværende: Anne Green og Preben Chr. Hansen
Godkendt.

INDGÅET
MØN KOMMUNE
29 NOV. 2005
MILJØ & TEKNIK

7

859-1

MILJØ & TEKNIK
SAG NR. 06-00-05-00002
BREV NR.



Møn Kommune
Miljø og teknik
Storegade 56
4780 Stege

Att.: Lars Hagbarth

INDGÅET
MØN KOMMUNE

18 NOV. 2005

MILJØ & TEKNIK

3. november 2005
Projekt: 30.4046.12

**Møn Kommune, Aftale om rådgiverassistance
Forslag - Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002 - 2013**

Som aftalt fremsendes hermed oplæg til en rådgiveraftale, hvor Carl Bro as bistår Møn Kommune med assistance i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002- 2013 for to nye kloakområder.

Forudsætninger

- Spildevandsplan 2002 – 2013
- Kommuneplan
- Regionplan
- Miljøvurdering for Møn Geocenter
- Fredningsbestemmelser for skov ved Møn Geocenter
- Opgørelse af ejendomme for kloakområder og vandforbrug for eksist. kloakområder

Beskrivelse af opgaven

Ydelserne for Carl Bro omfatter for tillæg 1 jf. Bilag 1 Indholdsfortegnelse af 31. oktober 2005:

1. Udarbejdelse af tillæg:

- Indsamling af datagrundlag
- Udarbejdelse af tekstdel for de enkelte afsnit
- Investeringsplan for tillæg på grundlag af anlægsoverslag for et skitseret ledningsanlæg
- Udarbejdelse af bilag, skemaer og 3 stk. tegninger
- Afleveres samlet i en A4-mappe med forside og tekstdel, bilag og tegninger

2. Udsendelse, høring og møder

- Udsendelse i 8 ugers høring, herunder oplæg til annoncetekst til lokalavis
- WEB-Tillæg lægges på kommunens hjemmeside
- Tilretning af plan efter høring.
- 5 stk. møder med MK, amt og Geocenter.

Carl Bro Gruppen

Granskoven 8
2600 Glostrup
Danmark

Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6660
CVR-nr.: 48233511

Telefon direkte:
E-mail:
Telefax direkte:

4348 6309 Aftale_SPVtillæg_1.doc
mih@carlbro.dk MIH/SCI
4396 4414 Web: www.carlbro.dk

Møn Kommunes ydelser:

- Fremskaffer nødvendigt opdateret materiale, herunder rapporter, planer og kortgrundlag (CB har matrikelkort for Møn fra 1999).
- Deltager i møder og godkender tillæg
- Står for den politiske behandling af tillægget

Honorar og udlæg

Ovennævnte ydelser aftegnes efter medgået tid i henhold til ABR 89. Ansvar for Carl Bro as er begrænset til 3 gange honorarets størrelse. Budgetramme for honorar og udlæg i kr. ekskl. moms er aftalt til:

Honorarramme for:

1. Tillæg, tekst, bilag og tegninger	Kr. 100.000,-
2. Udsendelse og møder	Kr. 50.000,-
I alt:	Kr. 150.000,-

Udlæg for transport og tryk af materiale mv., anslået: Kr. 10.000,-

Udvidelse af budgetramme kan aftales skriftligt mellem parterne, såfremt ydelsesomfanget udvides.

Tidsplan

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan er færdig til godkendelse i Møn Kommune den 31. januar 2006.

Vi håber at ovenstående er som aftalt, og du bedes venligst returnere vedlagte kopi som accept på aftalen.

Med venlig hilsen
Carl Bro as



Michael Hjorteberg

Aftalen er hermed accepteret:

Dato

: 22/11-05

Underskrift

: 
Møn Kommune

MØN KOMMUNE

Miljø og Teknik

Storegade 56

4780 Stege

TLF. 55 81 55 55 . FAX 55 81 14 86

MILJØ & TEKNIK

SAG NR. 06-00-05-00002

BREV NR.

1 GODKENDELSE

2 INDLEDNING OG RESUMÉ

Indledning, formål, og resumé af plan herunder beskrivelse af de to kloakområder der indgår i tillægget:

- Bussemarke 80 PE, Mandemarke 50PE, Busene 22 PE og Møn Klints Geocenter (300/50PE (belastning sommer = 452 og vinter = 202 PE)
- Ulvshale (belastning 170 sommerboliger = 340 PE)

For begge områder skal antal boliger og vandforbrug verificeres.

Begge kloakområder er separatkloakeret, dvs. at der kun tilsluttes spildevand og regnvand tilsluttes regnvandssystem eller nedsives hvis det er muligt.

3 SPILDEVANDSPLANLÆGNING

Lovgrundlag, administration herunder vurderes evt. ændrede forhold i den ny kommuneplan, og regionplan.

Specielt for Møn Geocenter skal suppleres med fredningsforhold for skovområde og miljøvurdering (jordfaldshul).

4 VANDOMRÅDER (RECIPIENTER) – STATUS/PLAN

Vurdering af evt. ændringer i regionplan for disse to kloakområder

5 RENSEANLÆG – STATUS/PLAN

Klintholm Havn Renseanlæg og Stege Renseanlæg

6 KLOAKANLÆG – STATUS/PLAN

1.1 Ulvshale (A 44) + evt. supplerende område ?

2.0 Bussemarke, Mandemarke, Busene og Møn Geocenter (C02, C03, C04 og C05)

7 DET ÅBNE LAND

Vurdering af tilslutningsmulighed for ejendomme der skal have forbedret rensning, som ligger tæt på afskærende ledninger til hovedopland.

8 ØKONOMI- OG TIDSPLAN

For anlægsarbejder omfattet af tillæg nr. 1

Carl Bro as

Granskoven 8

2600 Glostrup
Danmark

Telefon: 4348 6060

Telefax: 4348 6660
CVR-nr. 48233511

Telefon direkte:

E-mail:
Telefax direkte:

4348 6309 bilag1_indholdsfortegnel
se_1.doc
Mih/SCI
4396 4414 Web: www.carlbro.dk

9 BILAG

- Lodsejerfortegnelse omfattende dette tillæg
- Deklarationer for ledningstracé på ejendomme omfattet af dette tillæg

10 SKEMAER

Opdatering af skemaer for spildevand, regnvand, udløb og renseanlæg der er omfattet af dette tillæg

11 KORTBILAG

Oversigtsplan T1 - Spildevand status/plan
Kloakplan nr. A 003-rev1– Ulvshale status/plan
Kloakplan nr. C002-0 – Bussemarke, Mandemarke, Busene og Møn Klints Geocenter status/plan

Til Borgmester Knud Larsen

Miljø- og teknikudvalget behandlede og anbefalede på sit møde den 14. nov. 2005 3 sager, der alle handler om kloak og frigivelse af penge til rådgiverassistance.

Alle 3 sager har karakter af hasteopgaver, og da Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet først kan behandle sagerne i december, skal jeg anmode om, at pengene frigives allerede nu, med efterfølgende bekræftelse i Økonomiudvalg og Byråd. I alle 3 tilfælde er der budgetmæssig dækning.

Konkret drejer det sig om følgende:

- Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen. Frigivelse af 200.000 kr.
- Undersøgelse af kloaksystem i Lendemarke. Frigivelse af 100.000 kr.
- Projektering af kloak, Tjørnemark og Neble. Frigivelse af 350.000 kr.

Miljø- og Teknik, den 15. november 2005
Peter Møller Kristensen

Tiltrådt, den 15/11/05
.....
Knud Larsen
.....

Møn Kommune Referat for Miljø- og Teknikudvalget	Dato 14-11-2005	Formand. ini.	Side 5
---	--------------------	---------------	-----------

139. Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2013

Møn Kommune, MT Komp.udv.: MT/ØK J.Nr.: 06.00.05-00002/MT Sagsbeh.: LAH

Sagsfremstilling:

Med baggrund i Byrådets beslutning på møde 13. oktober 2005 har administrationen indhentet tilbud på udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen. Firmaet Carl Bro as, som har udarbejdet vores nuværende spildevandsplan og ligger inde med alle de nødvendige oplysninger, har tilbudt at udarbejde tillægget for en honorarramme på 160.000 kr. Administrationen skal anbefale, at der afsættes yderligere 40.000 kr. til dækning af evt. uforudsete ting. Det forventes, at tillægget kan forelægges udvalget til mødet i februar 2006.

Indstilling:

Administrationen skal anmode udvalget om:

-at godkende den af Carl Bro as fremsendte aftale af 3. november 2005.

-at søge Økonomiudvalget om frigivelse af 200.000 kr. af de afsatte 500.000 kr. til revision af spildevandsplanen.

Referat fra Miljø- og Teknikudvalget den 14-11-2005

Fraværende: Anne Green med afbud

Indstillingerne følges.

Møn Kommune
Miljø og teknik
Storegade 56
4780 Stege

Att.: Lars Hagbarth

3. november 2005
Projekt: 30.4046.12

Møn Kommune, Aftale om rådgiverassistance Forslag - Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002 - 2013

Som aftalt fremsendes hermed oplæg til en rådgiveraftale, hvor Carl Bro as bistår Møn Kommune med assistance i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002- 2013 for to nye kloakområder.

Forudsætninger

- Spildevandsplan 2002 – 2013
- Kommuneplan
- Regionplan
- Miljøvurdering for Møn Geocenter
- Fredningsbestemmelser for skov ved Møn Geocenter
- Opgørelse af ejendomme for kloakområder og vandforbrug for eksist. kloakområder

Beskrivelse af opgaven

Ydelserne for Carl Bro omfatter for tillæg 1 jf. Bilag 1 Indholdsfortegnelse af 31. oktober 2005:

1. Udarbejdelse af tillæg:

- Indsamling af datagrundlag
- Udarbejdelse af tekstdel for de enkelte afsnit
- Investeringsplan for tillæg på grundlag af anlægsoverslag for et skitseret ledningsanlæg
- Udarbejdelse af bilag, skemaer og 3 stk. tegninger
- Afleveres samlet i en A4-mappe med forside og tekstdel, bilag og tegninger

2. Udsendelse, høring og møder

- Udsendelse i 8 ugers høring, herunder oplæg til annoncetekst til lokalavis
- WEB-Tillæg lægges på kommunens hjemmeside
- Tilretning af plan efter høring.
- 5 stk. møder med MK, amt og Geocenter.

Carl Bro Gruppen

Granskoven 8
2600 Glostrup
Danmark

Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6660
CVR-nr.: 48233511

Telefon direkte:
E-mail:
Telefax direkte:

4348 6309
mih@carlbro.dk
4396 4414

Aftale_SPVtillæg_1
MiH/SCI
Web: www.carlbro.dk

Møn Kommunes ydelser:

- Fremskaffer nødvendigt opdateret materiale, herunder rapporter, planer og kortgrundlag (CB har matrikelkort for Møn fra 1999).
- Deltager i møder og godkender tillæg
- Står for den politiske behandling af tillægget

Honorar og udlæg

Ovennævnte ydelser aftegnes efter medgået tid i henhold til ABR 89. Ansvar for Carl Bro as er begrænset til 3 gange honorarets størrelse. Budgetramme for honorar og udlæg i kr. ekskl. moms er aftalt til:

Honorarramme for:

1. Tillæg, tekst, bilag og tegninger	Kr. 100.000,-
2. Udsendelse og møder	Kr. 50.000,-
I alt:	Kr. 150.000,-

Udlæg for transport og tryk af materiale mv., anslået: Kr. 10.000,-

Udvidelse af budgetramme kan aftales skriftligt mellem parterne, såfremt ydelsesomfanget udvides.

Tidsplan

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan er færdig til godkendelse i Møn Kommune den 31. januar 2006.

Vi håber at ovenstående er som aftalt, og du bedes venligst returnere vedlagte kopi som accept på aftalen.

Med venlig hilsen
Carl Bro as

Michael Hjorteberg

Aftalen er hermed accepteret:

Dato : _____

Underskrift : _____
Møn Kommune

1 GODKENDELSE

2 INDLEDNING OG RESUMÉ

Indledning, formål, og resumé af plan herunder beskrivelse af de to kloakområder der indgår i tillægget:

- Bussemarke 80 PE, Mandemarke 50PE, Busene 22 PE og Møn Geocente (300/50PE (belastning sommer = 452 og vinter = 202 PE)
- Ulvshale (belastning 170 sommerboliger = 340 PE)

For begge områder skal antal boliger og vandforbrug verificeres.

Begge kloakområder er separatkloakeret, dvs. at der kun tilsluttes spildevand og regnvand tilsluttes regnvandssystem eller nedsives hvis det er muligt.

3 SPILDEVANDSPLANLÆGNING

Lovgrundlag, administration herunder vurderes evt. ændrede forhold i den ny kommuneplan, og regionplan.

Specielt for Møn Geocenter skal suppleres med fredningsforhold for skovområde og miljøvurdering (jordfaldshul).

4 VANDOMRÅDER (RECIPIENTER) – STATUS/PLAN

Vurdering af evt. ændringer i regionplan for disse to kloakområder

5 RENSEANLÆG – STATUS/PLAN

Klintholm Havn Renseanlæg og Stege Renseanlæg

6 KLOAKANLÆG – STATUS/PLAN

1.0 Ulvshale (A 44) + evt. supplerende område ?

2.0 Bussemarke, Mandemarke, Busene og Møn Geocenter (C02, C03, C04 og C05)

7 DET ÅBNE LAND

Vurdering af tilslutningsmulighed for ejendomme der skal have forbedret rensning, som ligger tæt på afskærende ledninger til hovedopland.

8 ØKONOMI- OG TIDSPLAN

For anlægsarbejder omfattet af tillæg nr. 1

9 BILAG

- Lodsejerfortegnelse omfattende dette tillæg
- Deklarationer for ledningstracé på ejendomme omfattet af dette tillæg

10 SKEMAER

Opdatering af skemaer for spildevand, regnvand, udløb og renseanlæg der er omfattet af dette tillæg

11 KORTBILAG

Oversigtsplan T1 - Spildevand status/plan
Kloakplan nr. A 003-rev1 – Ulvshale status/plan
Kloakplan nr. C002-0 – Bussemarke, Mandemarke, Busene og Møn Geocenter status/plan

17 OKT. 2005

MILJØ & TEKNIK

Tillæg til spildevandsplan

Møn Kommune, MT Komp.udv.: MT J.Nr.: 06.00.05-00002 Sagsbeh.: LAH

Sagsfremstilling:

Den nuværende spildevandsplan udløber med udgangen af 2005. Det vil derfor være nødvendigt med enten en revision af spildevandsplanen eller et tillæg til eks. spildevandsplan i forbindelse med vedtagelsen om, at det kommende Geocenter skal off. kloakeres.

Administrationen finder at med den snarlige kommunesammenlægning bør man nøjes med et tillæg, således at man i den kommende storkommune kan udfærdige en ny og samlet spildevandsplan.

Tager man perspektivdelen i den nuværende spildevandsplan er der oplyst en hel række små bysamfund som mulige områder, som burde kloakeres. Det er ikke realistisk at medtage alle disse. Derimod bør man koncentrere indsatsen omkring Geocenter, Busene, Mandemarke og Busemarke. Først og fremmest fordi renseanlægget i Klintholm havn nu udbygges til at modtage disse bysamfund, da disses afledning er med til at sørge for at recipienterne (Risbæk og Møllebæk) i området er langt fra at opfylde de udstukne kvalitetskrav. Busene belaster ingen af de to nævnte recipienter, men i forbindelse med kloakeringen af Geocenteret vil det være naturligt at medtage denne.

Af andre muligheder, som kunne medtages i et spildevandsplantillæg, var Magleby, da dette bysamfund belaster Borre Sørose og Risbæk. Borre Sørose er der i forbindelse med kloakeringen af Borre sket en forbedring af, men der mangler endnu lidt. Store Lind og Æbelnæs kunne også være et bud, da disse to bysamfund vil være den eneste tilbageblivende belastning af Koster Kanal, når Neble og Tjørnemark i løbet af 2005/06 kloakeres og pumpes til Stege. Derved kan al spildevandsbelastning af denne recipient udelukkes.

Rødninge-Sprove leverer en stor spildevandsbelastning af Rødninge Kanal og Askeby Landkanal. Det vurderes at have en stor effekt på recipienten, hvis Rødninge Sprove kloakeres.

I Råbylille Strand mangler der kloakering af den sidste del af området fra og med Bunden til pumpestationen. Råbylille Kanal opfylder næsten recipientkvalitetskravene bortset fra denne sidste del. Bunden er den sidste vej, hvor der er en samlet bebyggelse, hvor det vurderes at være forholdsvis nemt at få meget miljø for pengene. Pollerup er den sidste samlede bebyggelse, som belaster Landsledgrøft. Tilledningen i Landsledgrøft er i hvert fald tydelig, så Pollerup kunne medtages som et alternativ. To samfund er problematiske, da eksisterende afvanding er i meget ringe stand. Udby og Nyord er ikke underlagt et krav i forhold til en spildevandsbelastning, da der for Stege Bugt ikke er udmeldt krav til rensning. Men begge bysamfund er med til at påvirke tilstanden af Stege Bugt og begge steder er afvandingen i ringe stand, hvor der ofte sker tilstopninger/sammenfald med spule- og graveudgifter til følge. Samtidig har Falsters skovdistrikt udtrykt et ønske om at åbenlægge vandløb gennem skoven, når og hvis kommunen kloakerede Udby.

I kommende regionplan er der i modsætning til nuværende udmeldt renskrav til oplandet til Stege nor, men det er endnu meget nyt, så administrationen finder ikke at der medtages nogle oplande herfra endnu. Dertil kommer andre samfund, som også

kunne komme i betragtning, men under hensyn til at der kun er tale om et tillæg, bør man koncentrere indsatsen om et eller flere af de nævnte samfund.

Dertil kommer det nye sommerhusområde ved Ulvshale Strand, som endnu ikke er medtaget under spildevandsplanen, men da der formodentlig inden længe skal påbegynde en byggemodning af arealet bør man medtage arealet nu.

Administrationen finder, at man bør koncentrere indsatsen omkring Geo-center, Busemarke, Mandemarke og Busene, da der i disse områder vil være rigeligt for de kommende par år. Samtidig skal sommerhusområdet ved Ulvshale medtages under spildevandsplanen uden at der fastsættes i tidshorisont for den egentlige kloakering af arealet. De resterende områder bør man lade være op til den kommende storkommune tage beslutning om i forbindelse med en ny fælles spildevandsplan.

Der var som beskrevet egentlig planlagt en revision af spildevandsplanen og der er derfor afsat midler til dette på budgettet. Carl Bro A/S har udarbejdet den nuværende spildevandsplan og ligger derfor inde med samtlige oplysninger. Administrationen finder det derfor naturligt, at lade Carl Bro A/S fortsætte med det foreslåede tillæg. Når administrationen kender omfanget af tillægget, vil man tage kontakt til Carl Bro A/S for at forhandle en pris.

Indstilling:

Administrationen skal anmode udvalget om:

- a) at overveje om der skal medtages andre områder i tillægget og i be- at godkende at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen
- b) -at godkende at tillægget kun omfatter Geo-center, Busemarke, Mandemarke og Busene samt nyt sommerhusareal ved Ulvshale.
- c) kræftende fald hvilke.
- d) -at godkende at der optages forhandling med Carl Bro A/S om udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

Referat fra Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2005

- a) *Indstillingen følges.*
- b) *Indstillingen følges. Tilslutningsbidraget for Geocenter Møns Klint fastsættes til det beløb, som der fra Geocenteret foreligger tilbud om, og som forventes at dække de faktiske udgifter.*
- d) *Indstillingen følges.*

Knud Pedersen tager forbehold.


Referat fra Byrådet den 13-10-2005

*Fraværende: Jens E. Hansen og Erik Bjerre
Benny Knudsen, Ib Johansen og Birgitte Steen Jørgensen erklærede sig inhabile, og*

deltog ikke i sagens behandling. I stedet indtrådte Gyrithe Stilling, Conni Lund Jæger Hansen og Jan Hansen.

Sagen behandledes ved 3 afstemninger:

- a. "at Geocenter Møns Klint af miljømæssige årsager tilsluttes det offentlige kloaknet"
Sagen bragtes til afstemning, hvor alle 15 tilsluttede sig.
- b. "at godkende, at tillægget kun omfatter Geocentret, Busemarke, Mandemarke, Busene samt det nye sommerhusområde ved Ulvshale".
Sagen bragtes til afstemning.
For stemte 14.
Ingen stemte imod.
Preben Chr. Hansen stemte hverken for eller imod men ønskede den resterende del af Gl. Magleby sogn indeholdt i tillægget.
- c. "tilslutningsbidraget for GMK fastsættes til det beløb, som der foreligger tilbud fra GMK om, og som forventes at dække de faktiske omkostninger:
For stemte 13.
Imod stemte 2 (Radikale Venstre), som ønskede at opkræve alene efter gældende takstblad.



Møn Kommune

Storegade 56, 4780 Stege

Miljø og Teknik

MILJØ & TEKNIK

SAG NR. 0600.05-00002

BREV NR.

Til Byrådet

Vedr.: Byrådsmødet, den 13. oktober 2005,
Sag nr. 94, Tillæg til spildevandsplanen.

Administrationens bemærkninger til mail af 11. oktober 2005, fra Preben Chr. Hansen:

Camping Møns Klint har eget privat renseanlæg med en kapacitet på 1.300 PE, hvoraf de 1.200 PE hidrører fra campingpladsen og de 100 PE hidrører fra Bakkegården. (Se spildevandsplanens afsnit 6, side 6, idet der gøres opmærksom på, at der på kortbilaget fejlagtigt er angivet en kapacitet på 2.000 PE) Møn Kommune er tilsynsmyndighed. Afledningen fra anlægget overholder generelt udledningskravene.

Fra renseanlægget afledes det rensede spildevand til Vrinskebækken, der igen afleder til Borre Sømose.

Vrinskebækken er målsat til en C-værdi, og vandløbets kvalitet svinger lige omkring målsætningen. I lokalområdet og oplandet til Vrinskebækken er der ikke stillet renskrav til spildevandet i Regionplanen, og følgelig heller ikke i spildevandsplanen.

Hvis en tanke om at tilslutte Camping Møns Klint skal forfølges, vil det være mest oplagt at føre spildevandet via Magleby, som på et tidspunkt skal aflede til renseanlægget i Borre. Der er imidlertid langt fra den fornødne kapacitet på renseanlægget til at behandle spildevand for akstra 1.300 PE. Anlægget vil i så fald skulle udvides til mere end det dobbelte, idet den samlede kapacitet pt. er 1.000 PE. Renseanlægget i Borre afleder i øvrigt det rensede spildevand til Borre Sømose.

Miljø- og teknik, den 12. oktober 2005.

Peter Møller Kristensen

Knud Larsen

Fra: Preben Chr. Hansen [skovbryngaarden@it.dk]

Sendt: 11. oktober 2005 17:52

Til: Knud Larsen; Søren Hovmand

Emne: vedr Byrådssag om tilslutning af geocenter til offentlig kloakforsyning

Kære Knud.

I sagsfremstillingen savner jeg bl.a. en redegørelse for kloakeringen af området ved Camping Møns Klint.

Af spildevandsplanen på kommunens hjemmeside fremgår at Geocentrets nærmeste naboer i området ved Camping Møns Klint belaster miljøet med 2000PE. Jeg har imidlertid intet fundet i spildevandsplanen om rensningen af denne relativt store mængde spildevand, og det er i sagsfremstillingen ikke oplyst, om der er problemer med vandkvaliteten i recipienten. Af miljøhensyn forekommer det rigtigst at både geocenter og camping plads tilsluttes det offentlige system, således at al dette spildevand indarbejdes i tillæg spildevandsplanen.

Jeg anmoder om, at sagsfremstillingen suppleres med redegørelse for kvaliteten af den nuværende spildevandsrensning fra området ved Camping Møns Klint.

Med venlig hilsen

Preben Chr. Hansen

Møn Kommune Referat for Miljø- og Teknikudvalget	Dato 19-09-2005	Formand. ini.	Side 7
--	--------------------	---------------	-----------

115. Tillæg til spildevandsplan

Møn Kommune, MT Komp.udv.: MT J.Nr.: 06.00.05-00002 Sagsbeh.: LAH

Sagsfremstilling:

Den nuværende spildevandsplan udløber med udgangen af 2005. Det vil derfor være nødvendigt med enten en revision af spildevandsplanen eller et tillæg til eks. spildevandsplan i forbindelse med vedtagelsen om, at det kommende Geocenter skal off. kloakeres.

Administrationen finder at med den snarlige kommunesammenlægning bør man nøjes med ét tillæg, således at man i den kommende storkommune kan udfærdige en ny og samlet spildevandsplan.

Tager man perspektivdelen i den nuværende spildevandsplan er der oplyst en hel række små bysamfund som mulige områder, som burde kloakeres. Det er ikke realistisk at medtage alle disse. Derimod bør man koncentrere indsatsen omkring Geocenter, Busene, Mandemarke og Busemarke. Først og fremmest fordi renseanlægget i Klintholm havn nu udbygges til at modtage disse bysamfund, da disses afledning er med til at sørge for at recipienterne (Risbæk og Møllebæk) i området er langt fra at opfylde de udstukne kvalitetskrav. Busene belaster ingen af de to nævnte recipienter, men i forbindelse med kloakeringen af Geocenteret vil det være naturligt at medtage denne.

Af andre muligheder, som kunne medtages i et spildevandsplantillæg, var Magleby, da dette bysamfund belaster Borre Sørose og Risbæk. Borre Sørose er der i forbindelse med kloakeringen af Borre sket en forbedring af, men der mangler endnu lidt. Store Lind og Æbelnæs kunne også være et bud, da disse to bysamfund vil være den eneste tilbageblivende belastning af Koster Kanal, når Neble og Tjørnemark i løbet af 2005/06 kloakeres og pumpes til Stege. Derved kan al spildevandsbelastning af denne recipient udelukkes.

Røddinge-Sprove leverer en stor spildevandsbelastning af Røddinge Kanal og Askeby Landkanal. Det vurderes at have en stor effekt på recipienten, hvis Røddinge Sprove kloakeres.

I Råbylille Strand mangler der kloakering af den sidste del af området fra og med Bunden til pumpestationen. Råbylille Kanal opfylder næsten recipientkvalitetskravene bortset fra denne sidste del. Bunden er den sidste vej, hvor der er en samlet bebyggelse, hvor det vurderes at være forholdsvis nemt at få meget miljø for pengene. Pollerup er den sidste samlede bebyggelse, som belaster Landsledgrøft. Tilledningen i Landsledgrøft er i hvert fald tydelig, så Pollerup kunne medtages som et alternativ. To samfund er problematiske, da eksisterende afvanding er i meget ringe stand. Udby og Nyord er ikke underlagt et krav i forhold til en spildevandsbelastning, da der for Stege Bugt ikke er udmeldt krav til rensning. Men begge bysamfund er med til at påvirke tilstanden af Stege Bugt og begge steder er afvandingen i ringe stand, hvor der ofte sker tilstopninger/sammenfald med spule- og graveudgifter til følge. Samtidig har Falsters skovdistrikt udtrykt et ønske om at åbenlægge vandløb gennem skoven, når og hvis kommunen kloakerede Udby.

I kommende regionplan er der i modsætning til nuværende udmeldt renskrav til op-

Møn Kommune Referat for Miljø- og Teknikudvalget	Dato 19-09-2005	Formand. ini.	Side 8
---	--------------------	---------------	-----------

landet til Stege rør, men det er endnu meget nyt, så administrationen finder ikke at der medtages nogle oplande herfra endnu. Dertil kommer andre samfund, som også kunne komme i betragtning, men under hensyn til at der kun er tale om et tillæg, bør man koncentrere indsatsen om et eller flere af de nævnte samfund.

Dertil kommer det nye sommerhusområde ved Ulvshale Strand, som endnu ikke er medtaget under spildevandsplanen, men da der formodentlig inden længe skal påbegynde en byggemodning af arealet bør man medtage arealet nu.

Administrationen finder, at man bør koncentrere indsatsen omkring Geo-center, Busemarke, Mandemarke og Busene, da der i disse områder vil være rigeligt for de kommende par år. Samtidig skal sommerhusområdet ved Ulvshale medtages under spildevandsplanen uden at der fastsættes i tidshorisont for den egentlige kloakering af arealet. De resterende områder bør man lade være op til den kommende storkommune tage beslutning om i forbindelse med en ny fælles spildevandsplan.

Der var som beskrevet egentlig planlagt en revision af spildevandsplanen og der er derfor afsat midler til dette på budgettet. Carl Bro A/S har udarbejdet den nuværende spildevandsplan og ligger derfor inde med samtlige oplysninger. Administrationen finder det derfor naturligt, at lade Carl Bro A/S fortsætte med det foreslåede tillæg. Når administrationen kender omfanget af tillægget, vil man tage kontakt til Carl Bro A/S for at forhandle en pris.

Indstilling:

Administrationen skal anmode udvalget om:

- a) at overveje om der skal medtages andre områder i tillægget og i be- at godkende at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen
- b) -at godkende at tillægget kun omfatter Geo-center, Busemarke, Mandemarke og Busene samt nyt sommerhusareal ved Ulvshale.
- c) kræftende fald hvilke.
- d) -at godkende at der optages forhandling med Carl Bro A/S om udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

Referat fra Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2005

- a) *Indstillingen følges.*
- b) *Indstillingen følges. Tilslutningsbidraget for Geocenter Møns Klint fastsættes til det beløb, som der fra Geocenteret foreligger tilbud om, og som forventes at dække de faktiske udgifter.*
- d) *Indstillingen følges.*

Knud Pedersen tager forbehold.