

1972 og 1973
Teknisk udvalg
Møn Kommune

45. Om afledning af spildevand ved evt. udstykning af matr.nr. 84 n, 84 o, 84 p, 84 q og 84 r Råbylille by, tilh. grev Knuth, Lillien-dal.

45. *Indstillingen
tiltrådt.*

Landinspektør P. Fløe Jensen forespørger for ejeren om kommunen ved en evt. udstykning af ovennævnte grund kan acceptere, at der anbringes en trixtank ved hver enkelt grund med afløb til afvandingskanalen, eller om man måtte have andre planer for kloakering af disse grunde.

De pågældende grunde udgør ialt ca. 1,6 ha, og der skulle således være mulighed for at udstykke ca. 10-12 grunde.

Det ville af flere grunde være ønskeligt med et fælles trixtankanlæg, bl.a. er renseeffekten væsentlig større i et stort anlæg fremfor flere små, ligesom anlæggets pasning og kontrollen med anlægget er mere effektiv.

Ved behandling af tilsvarende sager tidligere kunne kendelse afsiges af landvæsensnævnet, men efter den nye vandløbslov skal imidlertid nu sådanne fælles spildevandssager behandles af landvæsenkommissionen. Denne vil naturligvis kræve ret omfattende recipientundersøgelser inden kendelse kan afsiges.

Til trods for ovennævnte besværligheder finder jeg dog, at man må foreholde, at der etableres et fælles trixtankanlæg, og at sagen indbringes for en landvæsenkommission.

46. Vedrørende kloakering af Lendemark.

46. *Indstillingen tiltrådt.*

I fortsættelse af udvalgets vedtagelse på møde den 12/6-1972 om at teknisk forvaltning påtager sig projekteringen, har man fra BVK modtaget et tilbud på projekteringen på 140.000 kr., hvilket er 375.000 kr. mindre end tilbudet fra ingeniørfirma Skude & Jacobsen, hvis tilbud lå til grundlag for ovennævnte vedtagelse.

Der meddeles økonomiudvalget at teknisk udvalg ønsker at optage forhandling om projekteringen med BVK.

Teknisk forvaltning er herefter af den for- mening, at projekteringen ikke kan gøres billigere, hvis den udføres af forvaltningen, og man skal derfor foreslå, at BVK indbydes til en drøftelse af et eventuelt kontraktforhold.

47. Vedrørende kloakering af Damme-Askeby.

47. *Der optages
forhandling med B.V.K.*

Ved landvæsenskommissionens møde den 21/6-1972 blev der fremsat ønske om, at der blev foretaget en nærmere undersøgelse af recipienten.

Teknisk forvaltning har sammen med amtsvandsinspektoratet besigtiget vandløbet, og inspektoratet har ved skrivelse af 12/7-1972 givet den karakteristik af vandløbet, at det har forureningsgraderne IV og III.

En drøftelse med BVK om en udvidelse af projektet for kloakering af Damme-Askeby vil nok være betimeligt, og det foreslås at optage drøftelse med firmaet snarest belejligt.

48. Vedrørende istandsættelse af "Vimmelskaftet" i Magleby.

48. *Afvises.*

Beboerne i "Vimmelskaftet" i Magleby har fremsat ønske om at få deres vejrepareret, da den er i dårlig stand. Vejen er privat og bebos udelukkende af pensionister. Man ser sig ikke i stand til at klare udgifterne alene, hvorfor man anmoder om hel eller delvis dækning af udgifterne ved kommunens hjælp.

Udgifterne til vejens istandsættelse anslås til kr. 3000 ekskl. moms.

Teknisk forvaltning har besigtiget forholdene og ønsker ikke at anbefale en hel eller delvis kommunal finansiering af den private vejs istandsættelse, idet man derved skaber presedens for resten af Møns privatejede veje.

49. Regulering af bivej 3, Magleby, II etape.

49. *Indstillingen tiltrædtes.*

På indeværende års budget på konto 18-03-10 er der afsat et beløb på 252.000 kr. til nye anlægsarbejder. Dette beløb var dengang fortrinsvis tænkt anvendt til regulering af Ulvshalevej på Hegningen Bakke. Da der endnu hersker uklarhed om denne vejs videre forløb, finder teknisk forvaltning at det ville være uhensigtsmæssigt at påbegynde dette reguleringsarbejde.

I fortsættelse af den påbegyndte regulering af bivej 3 i Magleby har teknisk forvaltning udarbejdet overslag og planer for vejens næste afsnit.

Det påtænkes at regulere strækningen mellem minkfarmen og "det skæve hjørne" i Busemarke. Denne strækning er på 460 m og anslås at

[Handwritten initials]

49. fortsat.

koste 195.000 kr. ekskl. moms, heraf udgifter til ekspropriering og servitutpålæggelser 5.000 kr. Den samlede anlægsudgift andrager ca. 220.000 kr.

Arbejdet tænkes udført ved kommunens folk i lighed med det sidst udførte vejafsnit.

Man skal overfor udvalget foreslå, at der eksproprieres de på ekspropriationsplanerne 1:1000, dateret 10/8-1972 viste arealer fra matr.nr. 10 a og 10 d, Busemarke, tilhørende fru Rosa A. Christoffersen, Busemarke, matr. nr. 10 b og 10 c, Busemarke, tilhørende fhv. skolepedel Peter Olsen, Busemarke, og at der på matr.nr. 1 s, Klintholm hovedgård, tilhørende godsejer C.C.Scavenius, Klintholm gods, servitutbelægges et oversigtsareal.

Teknisk forvaltning skal foreslå, at det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse at der af den ovennævnte rammebevilling stilles et beløb på 220.000 kr. til udvalgets rådighed til arbejdets gennemførelse.

Egon H. Petersen
N. Christoffersen
Verner L. Jensen
Oliver Schou Hansen
Anne Skarning

54. Grundejerforeningen Bogø Strandbakker.

Vej- og kloakfond.

Grundejerforeningen Bogø Strandbakker har ved skrivelse af 13/8 1972 meddelt, at vej- og kloakfonden pr. 13/8 1972 har gjort følgende status:

"Med stadig løbende indbetalinger fra medlemmerne i fonden, er på datoen for mødet blevet opsparet kr. 80.000,00 og vil medio jan. 73 andrage ca. kr. 130.000,00."

Hvert medlem af fonden indbetaler kr. 110,- pr. måned. Bestyrelsen overvejer nu at ned-sætte de månedlige beløb, men udbeder sig forinden beslutning tages en orientering om kloakprojektets nuværende stade.

Fa. "Akবাদan" oplyser på forespørgsel, at firmaet mener at kunne have det ændrede udkast til betalingsvilkårene færdig til indbringelse for landvæsenskommissionen oktober 1972. Arbejdet kan således tidligst komme i gang foråret 1973.

Det er blevet oplyst fra økonomisk forvaltning, at der er ansøgt om at få beløbsrammen for investeringer forhøjet. Så vidt det vides, skulle en forhøjelse komme kloakprojektet på Bogø til gode. Arbejdet skulle, såfremt andragendet imødekommes, kunne sættes i gang i foråret 1973.

Kloakudgifterne for Bogø Strandbakker kan rent overslagsmæssigt anslås således:
 167 grunde á gennemsnitlig 900m² = 150.000m².
 Tilskud til hovedkloakanlæg og
 renseanlæg 150.000m² á 1,50 kr. 225.000 kr.

Detailkloakanlæg i vejene
 pr. grund:

12 m ledning á 100,00 kr. 1.200
 Eftersynsbrønde m.v. - 1.000
 kr. 2.200

167 grunde á 2.200,00 kr. 365.000 -
 i alt 580.000 kr.

pr. grund: $\frac{580.000}{167} = 3.500$ kr.
 =====

+ moms.

Hertil kommer udgifterne til den interne kloak på grunden.

Forslaget til betalingsvedtægterne forudsætter, at bidrag til hovedkloakanlægget, ca. 225.000 kr., betales over en periode på 3 år. Udgifter til detailkloakerne, der skal forestås af grundejerforeningen selv, skal formentlig betales kontant.

Med et optimistisk skøn hvad angår igang-

29. august 1972.

037

Formandens
 initialer

*Indstillingen
 følges.*

[Signature]

54. fortsat.

sættelsestidspunktet vil grundejerforeningens udgifter for 1973 herefter blive:

Tilskud til hovedkloak:

1/3 af 225.000 kr. 75.000 kr.

Udgifter til detailkloak 200.000 -

i alt ca. 275.000 kr.

Det foreslås at tilskrive grundejerforeningen i overensstemmelse hermed.

55. Flytning af læskur i Råbymagle.

Fra en kreds beboere i Råbymagle har teknisk forvaltning modtaget en ansøgning om at få flyttet et busventehus, som står opstillet i byen på "Den søndre landevej", off. bivej nr. 1, Borre.

Beboerne mener at huset i øjeblikket står ret uhensigtsmæssigt og på et rent trafikalt set farligt sted. Placeringen er vist på den i sagen vedlagte plan 1:10.000 dateret 18/2-1972.

Hjertebjergskolens skolenævn har ved skrivelse af 22/8-1972 meddelt, at man efter en besigtigelse af forholdene samt en drøftelse af sagen går ind for, at ansøgningen imødekommes.

Teknisk forvaltning skal herefter indstille til udvalgets godkendelse, at vejvæsnet flytter bushuset til den på den i sagen vedlagte plan 1:10.000, dateret 18/2-1972, viste placering.

56. Kontering af vejvæsnets lønninger for det månedslønnede personale.

På foranledning af udvalgets anmodning om en eventuel fordeling af de månedslønnedes lønudgifter ved arbejder udenfor vejvæsnet, har teknisk forvaltning udarbejdet en opgørelse over disse udgifter for perioden 1/4-1972 til 15/8-1972.

Heraf fremgår, at der er 9 personer, der er ansat således, at der er mulighed for at lønudgifter for andre arbejder kan indgå på vejvæsnets konti.

I ovennævnte periode har kun 6 af ovennævnte personer udført sådant arbejde, og det fordeles sig på såvel kommunale ejendomme (konto 2), skolerne (konto 16), børnehaven (konto 14), alderdomshjem (konto 13) og civilforsvaret (konto 22-2), og udgør i alt 299 timer

55. *Indstillinger godkendtes.*56. *To*

*Redegørelse for forslaget
toges til efterretning.*

[Handwritten signature]

7. Kloakering af Damme-Askeby.

Som vedtaget i teknisk udvalgs møde den 11/9-1972 er ingeniørfirmaet BVK engageret til at udarbejde projektet til afløbsledningen og regulering af den åbne grøft til Bogø Letten, samt at undersøge hvor meget af Tostenæs by det er formålstjenligt at medtage under dette kloakprojekt.

Der er den 1. november 1972 fra firmaet modtaget et materiale til belysning af disse forhold.

1. Afløbsledningen.

a. Renseanlægget - Uglemosen (Mejeriledningen)

Denne ledning skulle være i orden.

b. Uglemosen - vandløbet v/Solvang

Denne ledning forudsættes omlagt med ø 70 cm.

c. Det åbne vandløb fra Solvang til Bogø Letten.

Det er nivelleret og opmålt.

Udgifterne til forbedring af afløbsforholdene er anslået til 290.000 kr. Det topografiske opland er opmålt til 420 ha. Om en direkte division i dette tilfælde kan anvendes er nok tvivlsomt.

2. Tostenæs kloakering.

Der opstilles to alternativer.

a. 19 ejendomme, der er beliggende neden for vandskelslinien medtages. Merudgiften andrager ca. 170.000 kr. ~ 9000 kr. pr. ejendom. Medtaget under ét sammen med Damme-Askeby bliver udgiften gennemsnitlig pr. ejendom 6.900 kr.

b. Samtlige (ca. 50) ejendomme i Tostenæs medtages. Merudgiften vil andrage 500.000 kr. ~ pr. ejendom ca. 9.400 kr. Medtaget under ét sammen med Damme-Askeby bliver udgiften gennemsnitlig 7.270 kr. pr. ejendom.

Kloakeringen af Damme-Askeby alene anslåes til 6.840 kr. pr. part.

Repræsentanter for BVK er indbudt til mødet kl. 14,00.

87. *Firma BVK redigerede for projektet.*

Tostenæs kloakering:

Udvalget fandt at hele Tostenæs bør kloakeres i forbindelse med Damme-Askeby kloakprojektet.

Afløbsledningen:

En komplet rørlægning af grøften vil andrage 290.000,- kr. BVK foreslog som alternativ at afløbet fra Uglemosen fremtidig kan ske gennem åbent grøft. Udgiften hertil blev anslået til 80.000,- kr.

Udvalget var betænkelig med hensyn til de gener et åbent vandløb vil påføre landejendommene. Man ønskes om at optage forhandling med de 4 berørte landmænd inden standpunkt tages i sagen.

97. Bogø kloak.

Akvadan har omarbejdet betalingsvedtægten for Bogø kloak efter kommunalbestyrelsens vedtagelse i mødet den 12/4-1972 således,

1. at det offentlige vejareal blev reduceret,
2. at det antal ubebyggede grunde, hvor kommunen skulle stå i forskud, blev nedsat fra 64 stk. til ca. 30-35 stk.

Vejafvandingen.

Ifølge betalingsvedtægten stk. 4.1.2 er bidraget for vejvandets afløb udregnet ved sammenligning af størrelsen af vejvandet i forhold til den totale regnvands- og spildevandsafstrømning.

Den procentsats, der skal anvendes, er ifølge bilag a udregnet til 16,6.

Det bemærkes, at vejvandsbidraget kun udregnes af udgifterne til de kloakledninger, der også fører regnvand.

Disse udgifter er på bilag d anslået til 16,6% af 2.393.400 kr. = 397.300 kr. Dette ~~til~~ var i de tidligere beregninger anslået til 498.680 kr.

Ubebyggede grunde.

I bilaget til betalingsvedtægten stk. 1.4 er der forudsat, at der i en 15årig periode inden for oplandet vil ske en forøgelse af helårsbeboernes antal fra 700 til 800 personer. Dette giver sig til udtryk på bilag C-2, hvor der til opførelse af fremtidige ejendomme er medregnet 2,7 ha. Dette areal var i de tidligere forslag medtaget som 5,5 ha.

Disse ændringer har medført, at kloakbidraget for helårsbebyggelsen er blevet forøget fra 7,80 kr/m² til 8,50 kr/m² og for sommerhusbebyggelsen fra 1,40 kr/m² til 1,50 kr/m².

En oversigt over kommunens udgifter kan opstilles således:

Bolig nr.	Betegnelse	Størrelse
02	Navigationsskolen	3.000 m ²
03	Asmundur Olsen	500 m ²
03	Robert Hansen	644 m ²
05	Ellen Andersen	502 m ²
06	Sygeplejebolig	500 m ²
07	Anders B. Andersen	987 m ²
08	Nymann Nielsen	960 m ²
		<hr/>
		7.093 m ³

7.093 m² a 8,50 kr. = 60.290 kr ~ 61.000 kr.
 Bogø skole (4.130m² a 8,50 kr) =
 35.105 kr. ~ 36.000 kr.
 Bidrag som grundejer 97.000 kr.

97. *Projektet videre - sendes til kommunalbestyrelsen med anmodning om benyttelse til at indbringe sagen for en landvæsenkommission.*

97. (fortsat)

transport97.000 kr.
 Bidrag for vejvand (397.300) ~ 398.000 kr.
 Kommunens bidrag 495.000 kr.

Dette bidrag skal betales over en 3-årig periode.

Betalingsvedtægten forudsætter, at kommunen står i forskud med bidragene for 2,7 ha, svarende til ca. 30 grunde a 900 m².

Betalingsvedtægts skema C-2 omregner dette areal til 1,4 ha reduceret areal.

Forskudsbeløbet vil herefter kunne anslås til 14.000 m² a 8,50 kr = 119.000 kr.

Det foreslås at indstille projektet til kommunalbestyrelsens godkendelse med ansøgning om bemyndigelse til at indbringe sagen for landvæsenskommissionen.

98. Afledning af spildevand ved udstykning af matr.nr. 84 n m.fl., Råbylille by.

98. *Forslaget tiltrædtes.*

Sagen forelægges påny idet landinspektør P. Fløe Jensen, Vordingborg, ved skrivelse af 13/11-1972 har anmodet udvalget om at tage sagen op til fornyet behandling.

Landinspektøren fremfører, at det er hensigten at udstykke ejendommen i 5 parceler, samt at det forventes, at der kun inden for en overskuelig fremtid - vil blive opført 3 fritidshuse.

Han advarer om, at en landvæsenskommissionssag på denne ejendom meget vel kan medføre, at der vil blive krævet en mere effektiv rensning af spildevandet, end de mange bestående trixtankanlæg kan præstere.

Da trixtankene i Råbylille sommerland bliver passet af grundejerforeningen er teknisk forvaltning ikke så betænkelig ved at tillade, at der anvendes ret små anlæg (2 a3 ejendomme pr. tankanlæg).

Sådanne små anlæg kan kommunen efter almindelig sædvane give tilladelse til.

Teknisk forvaltning skal derfor under de foreliggende omstændigheder anbefale, at det meddeles landinspektøren, at teknisk udvalg kan tiltræde, at der til rensning af spildevandet fra bebyggelsen på de 5 parceller etableres 3 trixtankanlæg af passende størrelse.

mb

103. Regulering af bivej 3, Magleby (III. etape) 103.

Projektet til regulering af bivej 3, Magleby, som blev forelagt ejerne af de berørte ejendomme ved åstedsforsretning den 21/11-1972, er nu tiltrådt af samtlige disse ejere.

Udvalget har derfor mulighed for at træffe ekspropriationsbeslutning for afståelse af de nødvendige arealer til vejreguleringen fra matr.nr. 10 a, 10 c og 10 d, Busemarke, samt pålæg om oversigtsarealer på matr.nr. 1 s, Klintholm hovedgård, alt i henhold til plan II b 1:1000, dateret 1/11-1972, mrk. ekspropriationsplan.

De ved åstedsforsretningen fremsendte tilbud om erstatning i tilfælde af ekspropriation er accepteret af ejerne af matr.nr. 10 c, Busemarke, tilhørende P. Olsen, og matr.nr. 1 s, Klintholm hovedgård, tilhørende C.C.Scavenius.

Ejeren af matr.nr. 10 a og 10 d, Busemarke, fru Rosa Christoffersen, har ved skrivelse af 6/12-1972 meddelt, at hun ikke kan acceptere den tilbudte erstatning på

75 m² havejord a 12 kr 900,- kr.
10 m² ågerjord a 1,50 kr. 15,- kr.
Fjernelse af 28 lb.m. hæk a 20 kr 560,- kr.
Gener og ulemper herunder om-
lægning af have 1.325,- kr.

Samlet kontant erstatningstilbud 2.800 kr.

Herudover tilbød kommunen at retablere ejendommens indkørsel samt at tilslutte ejendommens kloak til ny ledning i vejarealet.

Ifølge skrivelsen fra Rosa Christoffersen nævnes, at det er beløbet til ulempeerstatningen, hun ikke kan acceptere, idet hun påstår, at en nødvendig omlægning af haven ikke kan udføres for dette beløb.

I henhold til ovenstående skal man anbefale, at der foretages den nødvendige ekspropriation, samt overlade til udvalgets afgørelse, om der skal optages nye forhandlinger med ejeren af matr.nr. 10 a og 10 d, Busemarke, for opnåelse af forlig.

*Ekspropriationen besluttedes
Der optages forhandling med
ejeren om etablering af hegn.*



121. Kloakdispositionsplan for Møn kommune samt kloakering af Lendemark by.

121.

For en drøftelse af ovennævnte forhold er der indbudt repræsentanter fra firma B.V.K. til kl. 14,00 og fra firma Skude & Jacobsen kl. 15,00.

Repræsentanter udfærdiges.

122. Gadebelysning på Platanvej.

122.

Arbejderbo har for gårdhavehusene v/Platanvej anmodet om, at kommunen refunderer udgiften til den etablerede gadebelysning på Platanvej, i alt 7.877,50 kr.

Indstillingen følges.

Således foranlediget skal man oplyse, at aftalen for anlæg af Platanvej udførte gårdhavehusene var, at boligselskabet skulle afholde alle udgifterne bortset fra etablering af selve kørebanen med de hertil hørende kloakker. Dette er også sket, idet Arbejderbo hidtil har afholdt udgifterne til P-pladserne, fortove, kantsten og beplantningsanlæg. Gadebelysningsarmaturer henstår på disse sidearealer og må herefter betragtes som et led i disse anlæg.

Samtidig skal man gøre opmærksom på, at teknisk forvaltning ved skrivelse af 20/7-1971 til rådgivende ingeniørfirma Sven Brask har meddelt det ønskværdige i en anvendelse af samme belysningsarmaturer som på den østlige strækning af Platanvej. I samme skrivelse har man præciseret, at man ikke økonomisk kan medvirke til gadebelysningens etablering. (Efterretningsag på teknisk udvalgs møde den 2/8-1971).

Man skal herefter foreslå, at udvalget tilskriver Arbejderbo, at etablering af gadebelysningen er kommunen uvedkommende, og udgiften derfor fuldt ud må afholdes af boligselskabet.

127. Kloakdispositionsplan for Møn kommune
samt kloakering af Lendemark.

127.

Efter præsentationen ved udvalgets møde den 12/2-1973 af de rådgivende ingeniørfirmaers vurdering af projekteringsudgifterne til Lendemark kloak og til en kloakdispositionsplan for hele Møn kommune, skal teknisk forvaltning anmode om en frist til yderligere vurdering af disse oplysninger på grundlag af de ved mødet tagne referater. Det forventes, at denne vurdering vil være tilendebragt inden udvalgets næste møde, og det forventes ligeledes, at ingeniør Storm vil kunne være til stede.

Teknisk forvaltning skal derfor foreslå, at afgørelsen, om hvem der skal have de nævnte arbejder overdraget, udskydes til næste møde.

Sagen udskydes til
næste møde.

128. Udryddelse af muldvarpe på Bogø.

128.

I den senere tid har der fra beboere på Bogø været en del henvendelser vedrørende muldvarpeangreb.

Så vidt det kan skønnes, ligger det stærkest angrebne område stadig ret koncentreret på den østlige del af øen.

Uanset at kommunen ikke har pligt til at udrydde muldvarpe, kan det måske være ønskeligt at foretage en samlet bekæmpelse i det nu ret stærkt angrebne område, før der sker en yderligere ekspansion.

Teknisk forvaltning har ved henvendelse til firma Mortalin fået oplyst, at firmaet ikke normalt foretager selve bekæmpelsen, men at de leverer orme og gift til en af kommunen aflønnet mand, som firmaet instruerer om giftudlægningen. Såfremt firmaet skal levere orme og gift, skal bekæmpelsen foretages i april-maj eller september-oktober. En bekæmpelse i indeværende år anslås til ca. 2.000 kr.

Teknisk forvaltning skal foreslå, at der foretages en bekæmpelse af muldvarpe på Bogø nu i foråret. Det bemærkes, at der ikke på budgettet for 1973/74 er afsat noget beløb til en sådan bekæmpelse.

Det vedtoges at foretage
en muldvarpe bekæmpelse.
Samtidig ~~vedtoges~~ ansøges
økonomiudvalget om en
ekstra-beredning på 2000-
3000 kr.

134. Kloakdispositionsplan for Møn kommune og
detailkloakering af Lendemark.

134.

Der henvises til det tidligere udsendte notat fra mødet den 12/2-1973 med firma Viggo Michaelsen, Køge (Skude & Jacobsen) og den af firma B.V.K. udsendte redegørelse.

*Det underlignes det økonomi-
udvalget af B.V.K., Te'skup
antages til at udarbejde
kloakdispositionsplanen og
sine detailkloakeringen
af Lendemark.*

Teknisk forvaltning finder anledning til at advare imod at tillæge de 2 af B.V.K. skitserede forslag til dispositionsplan større vægt end de fortjener, idet en kloakdispositionsplan, selv om den kun beskæftiger sig med hoveddispositionerne, vil være af væsentligt større omfang og kræver en væsentlig mere dybtgående undersøgelse.

Udvalget vil herefter have at tage stilling til hvilket firma, der skal udarbejde,

- a. kloakdispositionsplan for Møn kommune
- b. Detailkloakering af Stege-Lendemark.

Hertil ønskes knyttet følgende bemærkninger:

Teknisk forvaltning er af den formening, at det vil være uheldigt at overdrage de enkelte opgaver til forskellige firmaer, idet undersøgelserne, som fremkommer ved dispositionsplanen, meget vel kan få indflydelse på den konkrete løsning af spildevandsproblemet for Stege-Lendemark.

Til de af Michaelsen fremførte priser for undersøgelser foretaget af Isotopcentralen kan det oplyses, at man er bekendt med, at Saksøbing, Maribo m.fl. kommuner har haft en udgift på ca. 300.000 kr. pr. kommune til sådanne undersøgelser i en del af smålandshavet.

Honorarberegning.

Lendemark kloak. Efter de sidste forhandlinger med firmaerne Skude & Jacobsen og Viggo Michaelsen anslås det, at de er i stand til at udføre detailkloakeringen for en pris af 140.000 kr., svarende til hvad firma B.V.K. tidligere har fremsendt tilbud på.

Kloakdispositionsplan. Firmaerne Skude & Jacobsen og Viggo Michaelsen vurderer udgifterne til udarbejdelse af kloakdispositionsplan inkl. betalingsvedtægt til 80.000 kr. Det kan herunder oplyses, at Vordingborg kommune har betalt firmaerne tilsammen 123.000 kr. for et oplæg til kloakdispositionsplan.

134 (fortsat)

Firma B.V.K. har på telefonisk forespørgselse oplyst, at deres honorar for en kloakdispositionsplan vil beløbe sig til 100.000-150.000 kr. men at prisen er meget skønmæssig, idet den afhænger af det arbejde som teknisk forvaltning har udført og vil udføre. Til sammenligning blev det oplyst at en endelig dispositionsplan for Stubbe-købing (anlægssum 8 mill.) har beløbet sig til ca. 90.000 kr. Anlægsudgifterne for Møn kommune anslås til ca. 12 mill. kr.

Udvalget anmodes om at tilkendegive hvilket firma, der skal indstilles til økonomiudvalget, at arbejderne overdrages til.

135. Licitation på anlæg af Bøgevangen.

Ved licitationen den 6/3-1973 over jord-, kloak- og belægningsarbejder ved ovennævnte entreprise indkom der følgende tilbud.

A/S Novia, Mogenstrup	172.052 kr.
Murerm. E. Frederiksen & Søn	185.291,45 kr.
Møns Maskindrænings Co og Vestmøns Entreprenørfirma ...	171.672,- kr.
Firma Chr. Andersen & Søn Vordingborg	204.412,50 kr.
Firma Peter Christensen, Broby	157.394,75 kr.
Entr.firma Skårup Nielsen, Tjørnehoved	205.102,50 kr.

Tilbudssummerne er alle inkl. moms.

Teknisk forvaltning har henvendt sig til det lavestbydende firma, Peter Christensen, Broby. Ifølge de oplysninger, der her er givet vedrørende firmaets maskinpark, skønner teknisk forvaltning, at firmaet kan udføre arbejdet.

Ved henvendelse til firmaets økonomiske referance, S.K.S., Sorø, er det blevet oplyst, at firmaet er meget driftigt og punktligt overholder sine økonomiske forpligtelser. Ligeledes har referancer fra Sorø kommune været positive.

Teknisk forvaltning skal herefter indstille til udvalget, at arbejdet overdrages firma Peter Christensen, Broby.

Til udvalgets møde vil der foreligge en regnskabsmæssig opstilling over de forventede udgifter ved arbejdets udførelse.

135.

Det vedtages at overdrage entreprise til den lavestbydende firma Peter Christensen, Broby.