



RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
BYPLAN . VEJ . KLOAK
Klovtofteparken 12 . 2630 Tåstrup
Telefon (02) 99 40 00

bvk projektering a-s

REV. APRIL 1977

FEBRUAR 1977

MØN KOMMUNE
SPILDEVANDSPLAN
BESKRIVELSE



INDHOLDSFORTEGNELSE

Side.

Bilagsfortegnelse	2
A. FORUDSÆTNINGER	3
1. Indledning	3
2. Fysiske planlægning	3
3. Status vandforsyning	3
4. Status kloakanlæg	6
B. RECIPIENTKVALITETSPLAN	7
1. Status, recipientforhold	7
2. Foreløbig malsætning for recipienter	7
C. KLOAKDISPOSITIONSPLAN	9
1. Detailanlæg	9
2. Hovedanlæg	10
3. Slambehandling og disponering	10
4. Recipientmålsetsningens opfyldelse	11
5. Etapeplan	13
D. ANLÆGGETS ØKONOMI	19
1. Anlægs- og driftsudgifter	19
2. Udgiftsfordeling	20
E. AREALER, SERVIJUTTER M.V.	21
F. PLANENS REVISION	52

Bilagstortegnelse.

Tegning nr. 1		Tegning nr. 166B	
Byplamæssige forhold	1	1:40.000	1:40.000
Status	2	1:40.000	1:40.000
Fremtidige forhold og etapeplan	3A	1:40.000	1:40.000
Tegning nr. 167A			
167A	-	1:10.000	1:10.000
168B	-	1:10.000	1:10.000
169A	-	1:10.000	1:10.000
170A	-	1:10.000	1:10.000
171B	-	1:10.000	1:10.000
172A	-	1:10.000	1:10.000
173A	-	1:4.000	1:4.000
175A	-	1:10.000	1:10.000
176A	-	1:10.000	1:10.000
177A	-	1:10.000	1:10.000
226	-	1:800	1:800
227	-	1:800	1:800
228	-	1:800	1:800
229A	-	1:4.000	1:4.000
Beregninger			
Hæfte			
Forundersøgelser og fremtidige forhold,			
tekstbilag.			
Hæfte			
Forundersøgelser og fremtidige forhold,			
Tegningsbilag 1:5.000			

1. Indledning.

Byrådet i Møn kommune har vedtaget at løse kommunens spilde-
vandsproblemer gennem en samlet planlægning i henhold til Mil-
jøbeskyttelseslovens § 21.

Det her behandlede kloakområde indeholder alle samlede bymæssige
bebyggelser på 10 husstande og derover samt enkeltudledere af
tilsvarende størrelse.

Kloakforholdene er dog kun planlagt ændret for bymæssige be-
byggelser på 50 husstande og derover samt for bebyggelser, som
udleder til Stege Nor.

afdragskommission

Grundlaget for planlægningen er Møn kommunes bygningsvedtægt,
dispositionsplan og forslag til §15-rammeplan samt de registre-
rede eksisterende forhold for vand- og kloakforsyning.

Målsætningen for planen er at opfylde de recipientkvalitetskrav,
som er fastlagt af Storstrøms amtskommune i samarbejde med Møn
kommune.

Endelig er der udarbejdet en plan for anlæggenes etapevise gen-
genførelse samt overslag over anlægs- og driftsudgifter til be-
lysnings- og driftsøkonomiske konsekvenser.

2. Fysiske planlægning.

Udviklingen i Møn kommune er bestemt af fastsættelser i

a) Bygningsvedtægt for Møn kommune 1973 med senere tillæg.

b) Dispositionsplan for Møn kommune, 1973, som fastlægger den

længstgælte udbygning.

c) Forslag til § 15-rammeplan, maj 1976, hvortil er fastlagt den

mere kortsigtede udbygning.

Herudfra er den udvikling, som kloakanlagene dimensioneres for, fastlagt, som følgende:

4. Klintholm Havn.

Ca. 2,5 ha til parcelhuse svarende til 20 parceller.

6. Magleby.

Ca. 1,5 ha til parcelhuse svarende til 12 parceller.

9. Ny Børre.

Ca. 0,5 ha til erhverv.

11. Vestud.

Ca. 2,5 ha til parcelhuse svarende til 20 parceller.

28. Støge.

Ca. 32 ha til parcelhuse svarende til 256 parceller.

Ca. 12,5 ha til erhverv.

Ca. 2,0 ha til centerområde.

29. Lendemarke.

Ca. 10 ha til parcelhuse svarende til 96 parceller.

Ca. 8 ha til bolig/erhvervsområde.

Ca. 2 ha til centerområde.

55. Bogø.

Ca. 90 ha til sommerhuse svarende til 70 parceller.

Det skal bemærkes, at der i denne udvikling er medregnet de områ-
der som allerede er godkendt i bygningsvedtægt eller i amtet,
men endnu ikke bebygget. De byplanmæssige forhold er vist på
tegning nr. 1.

3. Status, vandforsyning.

Udover små private vandindvindingsanlæg findes følgende større
anlæg:

Vandværk eller virksomhed	Sidste kendelse	Indvands- ref. m ³ /år	Indvands- ding 1974 m ³ /år	g = grundvand o = overflade- vand
Klintholm Havn	15.2.66	200.000	100.000	g
Klintholm Havn	15.11.65	30.000	13.000	g
Magleby	4.12.39	21.000	25.000	g
Stubberup	20.12.72	16.000	5.000	g
Sømærke	-	-	7.000	g
Ny Borre	25.6.75	5.000	7.000	g
Borre	-	-	35.000	g
Sønderby-Vestud	1905	-	9.000	g
Råbymagle	26.6.75	5.900	5.000	g
Elmelunde	4.12.39	25.000	24.000	g
Hjertebjergskole	1.11.62	5.000	5.000	g
Keldby	4.12.39	21.000	17.000	g
Keldbylille	-	-	6.000	g
Bissinge	29.6.40	20.000	14.000	g
Udby	4.12.39	30.000	23.000	g
Stege	4.5.71	650.000	319.000	g
Lendemærke	22.10.75	200.000	120.000	g
Lendemærke Mejeri	29.6.40	22.000	16.000	g
Nebø	29.6.40	20.000	15.000	g
Røddinge-Sprove	29.6.40	20.000	27.000	g
Damsholte	29.6.40	20.000	27.000	g
Dantil, Damsholte	29.6.40	75.000	0	g
Hjælm	29.6.40	20.000	17.000	g
Damme	26.6.67	80.000	79.000	g
Hårbølle-Vindebæk	15.5.74	28.000	8.000	g
Hårbølle Strand	1.11.71	40.000	13.000	g
Bogø	28.10.68	100.000	52.000	g
Ulshale	30.10.74	125.000	33.000	g
Oddermose	26.9.68	8.000	2.000	g
Råbylille Strand	26.10.67	20.000	11.000	g
Stege Sukkerfabrik	1.12.61	158.000	40.000	g
	1.9.66	35.000	25.000	o
	1.9.66	2.400.000	0	o

Vandværkerens og virksomhedernes indvindingsområde er vist på tegning 2.

4. Status for kloakanlæg.

Kloakforholdene i de enkelte oplande er beskrevet i hæfterne "Forundersøgelser og fremtidige forhold".

Generelt er kloakeringen ret mangelfuld, idet de fleste oplande er uden fælles ledningssystem eller forsynet med fællesledninger bestående af ældre drænledninger og grøfteflydninger.

Enkelte offentlige detaljssystemer er i så god forfatning, at de påregnes bibeholdt. Dette gælder:

Klintholm Havn, delvis (Katinkavej).

Magleby, delvis (Lille ny udstykning).

Stege.

Lendemarke, delvis (ydre kvarterer).

Damsholte.

Damme-Askeby-Kokseby.

I alle oplande på nær Lendemarke påregnes regnvand afledt i eksisterende ledninger. *eller nedrivning*

Af rensesanlæg findes udover private hustranke og lignende, følgende:

Stege	Mekanisk	Anlægstype	Kapacitet PE
Tjørnemarken	Mekanisk		3.500
Nebølle	Mekanisk		ca. 60
Sprove	Mekanisk		ca. 60
Damsholte	2 mekaniske		ca. 200
Damme - Askeby	Mekanisk-biologisk		1.600
Ulvshale	Flere mekaniske		1.600
Rabylille Strand	Flere mekaniske		2.000
Møns Klint	Mekanisk		?
Stege Sukkerfabrik	Jordbassiner		
Lindholm	Koge-anlæg og kalkfældning		

B. RECIPIENTKVALITETSPLAN

1. Status for recipientforhold.

Recipienterne for Møn kommune udgøres af flere mindre kommunale vandløb, hvoraf flere udledes gennem sluser samt Stege Nor, Stege Bugt og de mere åbne farvande som Grønund, Ulvsund og Østersøen.

På foranledning af Storstøms amtskommune er gennemført en recipientundersøgelse for hele Storstømsområdet.

Resultatet heraf forelå i efteråret 1976 og viser, at Stege Bugt er et vandområde med ret gode lilt- og vegetationsforhold, men dog forholdsvis sårbar på grund af ret lille vandskifte. For Grønund og Ulvsund er undersøgelsens resultat, at farvandet her er ret stabilt og med godt vandskifte.

For Stege Nor er vandkvaliteten ikke kendt, men en undersøgelse heraf er planlagt.

Forureningsstilstanden i vandløb og kanaler på Møn er ikke kendt i detaljer. Storstøms amt har imidlertid i "Recipientkvalitetsplanlægning 1975" generelt fastslået, at vandløbene og kanalerne på Møn er meget sårbare recipienter på grund af lille og langsom vandføring, samt at den forurenende påvirkning kommer dels fra utlitrækkeligt eller urensset spildevand og dels fra landbruket (ensilagesaft m.v.).

2. Foreløbig målsætning for recipienter.

Storstøms amtskommune har i samarbejde med Møn kommune fastsat foreløbige recipientkvalitetskrav til vandløbene og de andre farvande. Kravene er nedfældet i "Recipientkvalitetsplanlægning 1975". Målsætningen for vandløbene er, at disse skal have en æstetisk acceptabel forureningsstilstand, hvilket indebærer, at liltindholdet i vandløbene altid skal være over 0 mg pr. liter vand.

For farvandet var forholdene i 1975 ikke tilstrækkeligt belyst til at stille konkrete krav. Disse forhold er for nogle farvandedes vedkommende blevet belyst ved storstrømsundersøgelsen 1976.

Det synes herefter rimeligt at konkludere således:

For Stege Bugt kan tillades udledning af forurenende stoffer i behersket mængde. Da der ikke er badeinteresser i området er overholdelse af badevandskriterier med hensyn til E-coli ikke påkrævet.

For Stege Nor er forholdene ikke kendt, og det forudsættes indtil videre, at udledning af mekanisk-biologisk rensset spildevand i beherskede mængder vil give en tilfredsstillende vandkvalitet.

Grøn sund er på grund af det gode vandskifte i renden ret upåvirket, og selv ret betydelige udledninger af organisk stof og næringsstoffer kan derfor tillades på en passende vanddybde. På sydsiden af Bøge og ved Hårbøllepnyten er der badevandsinteresser, hvorfor Miljøstyrelsens vejledende bestemmelser for hygiejniske forhold her bør overholdes, det vil sige, at der i højst 5% af udtagne prøver må være mere end 1000 E-coli pr. 100 ml vand.

For Østersøen gælder helt tilsvarende krav som for Grøn sund.

1. Detaljanlæg

Som nævnt under punkt A4 er de fleste offentlige kloakområder forsynet med detaljssystemer, hvis alder og forfatning gør dem uegnede til fremover at føre spildevand.

I alle disse oplande udføres nye separate ledninger for spildevand, medens regnvand afledes i eksisterende ledninger og dræn eller nedslives.

I den ældre del af Lendemarke lægges dog også nye regnvandsledninger.

De detaljssystemer, som bevares er følgende separatsystemer:

Den del af Klintonholm Havn (Kattinkavej).

En del af Stege (nordlige bydel).

Damme-Åskeby - Koksby - Tostenæs.

En del af Magleby (ny udstykning).

I disse områder tilsluttes de separate spildevandsledninger direkte til hovedsystemet.

Desuden bevares følgende fællessystemer:

En del af Stege (ældre bydel).

En del af Lendemarke (ydre bydele).

Damsholte.

I Stege og Lendemarke tilsluttes fællessystemerne til hovedanlægget gennem overfaldsbygværker med minimumsopsædning på 5 gange den maksimale spildevandsmængde.

Der sikres dog arealer i forbindelse med overfaldsbygværkerne, således at der eventuelt senere kan anlægges bassiner eller andre bygværker, hvis recipientforholdene kræver det.

For de private områder (sommerhusområder og enkeltudledere) pargnes de eksisterende detaljssystemer i alle tilfælde fortsat at kunne anvendes, dog i enkelte tilfælde ved anlæg af supplerende detaljledninger. Dette gælder også mindre byggesager i landzone, hvor der ved fremtidige byggesager vil blive stillet krav om mekanisk rensning før udledning til recipient eller nedslivning.

2. Hovedanlæg.

Det er ved planlægningen forudsat, at helårsbyggesager på under 50 husstande samt sommerhusområder og enkeltudledere har en så lille forureningsmæssig betydning, at disse områder foreløbig kan udlede spildevand uden ændringer, idet en kloakering og rensning for disse områder ville få store økonomiske konsekvenser. Undertaget herfra er dog de byggesager, som udleder til Stege Nor samt oplandet Ulvshale I.

Endvidere er der i planen regnet med ændret udledning fra Stege Suckerfabrik, idet fremtidige krav til denne udledning menes at burde stilles i samarbejde med Storstrøms Amt og eventuelt Miljøstyrelsen.

For de øvrige oplande samles spildevandet til ialt 5 mekaniske biologiske rensningsanlæg (Borre, Slotshøj, Svensmarke, Bissinge og Damme), som udleder til Sømosebæk, Stege Nor og Bogø Løsten, 2 del-biologiske rensningsanlæg (Stege og Ulvshale I), som udleder til Stege Bugt samt 5 mekaniske rensningsanlæg (Klintholm Havn, Nyord, Damsholte, Hårbølle og Bogø), som udleder til åbne farvande samt vandløb, hvori vandets lttindhold er beregnet til tilfredsstillende værdier. Udledninger fra fremtidige stats- og amtsveje er ikke medtaget, idet disse søges særskilt.

3. Slambehandling og disponering.

Slambehandlingen regnes at foregå ved 4 rensningsanlæg i kommunen, nemlig Klintholm Havn, Stege, Damme og Bogø. Overskuds slam fra de mindre rensningsanlæg regnes transporteret til anlæggene i foregår før sludtdisponering ved nedsløvning.

4. Receptmålsetsningens opfyldelse.

De planlagte mekanisk-biologiske renseanlæg skal alle overholde de i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 stillede krav til spildvandsudledning til recipienttype b, herunder bl.a., at BI_5 -indholdet i udlædningserne ikke må overstige 20 mg/l pr. liter vand. Endvidere skal BI_5 -indholdet i udlædningserne være mindst 4 mg pr. liter vand.

De planlagte del-biologiske renseanlæg skal overholde kravene til spildvandsudledning til recipienttype c, herunder bl.a., at BI_5 -indholdet i udlædningserne ikke må overstige 100 mg/l pr. liter vand.

Ved planens gennemførelse forventes følgende recipientforhold opnået:

a. Vandløbene.

En stor del af vandløbene bliver helt friholdt for spildvand, og vil derfor opnå den bedst mulige naturlige tilstand.

Søpose bæk tillædes mekanisk-biologisk spildvand fra ca. 1150 PE. Den tillæde mængde biologiske stof nedsættes herved fra 42 kg/døgn til 6 kg/døgn og vandløbet forventes herefter at blive æstetisk acceptabel.

For vandløbene ved Damsholte og Hårbølle, som tillædes mekanisk rensed spildvand, er foretaget livsvindsberegninger. Disse viser, at der ved median-minimumsafstrømning vil være minimum 5,6 mg/l hv. 7,3 mg/l til i vandet. På grund af nitrifikation og respiration vil BI_5 -indholdet formentlig ligge ca. 2 mg/l lavere, men dog acceptabelt.

De øvrige vandløb tillædes kun spildvand i små mængder.

b. Stege-Nor.

Til Stege Nor tillædes mekanisk-biologisk rensed spildvand fra ialt ca. 1350 PE, hvilket indtil videre anses for acceptabelt.

Den af Storstrøms amt planlagte recipientundersøgelse i noret kan give anledning til en revision af denne del af planen i 1981, idet disse anlæg ikke er planlagt etableret før.

c. Stege Bugt.

Stege Bugt tillædes kun husspildvand i væsentlig mængde fra Stege-Lendemark og Ulvshale I. De herved tillægte mængder af forurenende stoffer vil ikke påvirke bugten væsentligt jvfr. recipientundersøgelsen.

For udløbet fra Stege Renseanlæg er foretaget beregning af indtålførtynningen til 19 gange ved udlædning gennem diffusor med 5 åbninger \varnothing 140 mm på 2,2 m vanddybde.

Forholdene ved Ulvshale I er ikke detaljeret planlagt, men udlædning efter samme retningslinier som ved Stege er forudsat, idet dog alternativt en udlædning til vandløb med skærpede krav til rensningseffekt kan komme på tale.

Processpildvand fra Stege Sukkerfabrik, i 10, udlædes i store

mængder. Dette påvirker bugten ret kraftigt, og der bør derfor knyttes krav til denne udlædning. Disse krav foreslås fastlagt i samarbejde med Storstrøms amt. Indtil forholdene her bedres, kan Stege Bugt ikke forventes at få tillfredsstillende kvalitet.

d. Østersøen og Grønsund.

Disse åbne vandområder er ret upåvirkelige overfor tillædning af spildvand. Ved Klintholm Havn og Bogø er foretaget beregning af initialförtynningen, som er fundet til hhv. 25 og 15, hvilket anses for tillfredsstillende. Tilgædes er foretaget beregning af koncentrationen af E-coli ved de nærmestbeliggende badestrande. Denne koncentration er forsvindende lille og opfylder rigeligt badevandskriterierne.

5. Etapeplan.

Der er udarbejdet etapeplan, efter hvilken det er forudsat, at planen gennemføres over en 15-årig periode. Af hensyn til de presserende forureningsmæssige problemer er Møn kommune indstillet på at gennemføre de mest påtrængende og mest økonomisk krævende dele af planen allerede inden for de første 5 år af planperioden.

Etapeplanen er vist på tegning nr. 3 samt i skemaer omstående.

Spildevandsplan for Møn Kommune, oktober 1976.
 Alle priser er brutto i mill. kr. pr. oktober 1975.

	Opland	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	Talt
4 Klintholm Havn																		1,8
5 Busenmarke		0,8		0,9				0,1										0,9
6 Magleby															0,4	0,5		1,4
8-11 Borre-Vestud																0,7	0,7	3,9
13-14 Elmelunde-Kjertebjerg												0,4	0,4	1,1	1,1	0,9		1,1
16 Råbylille												1,1						0,3
17 Landslød-Pollerup											0,3							0,9
18 Keldby										1,1								1,1
21 Slotshøj									0,8									0,8
22 Svensmarke									0,7									0,7
23 Tøvelde									0,4									0,4
24 Blissinge									0,4	0,8								1,2
26 Uåby										1,6								1,1
20 Vandværksbakken																		0,5
28 Stege		1,9	3,9	2,5	8,0					1,6								11,3
29 Lendemarke		0,2	0,6	3,1	2,8													6,7
36 Damsholte									1,1									-
45 Hårbylille															0,2			1,2
47 Nyord															0,5	0,6		1,1
55 Bogø					1,1	6,7	0,6	0,6										9,0
57 Rødkilde Højskole					0,2													0,2
Talt		0,2	3,3	7,9	6,4	9,9	1,7	1,6	1,9	1,9	1,6	1,5	1,6	1,7	1,5	1,2	1,7	45,5

Spliddevandsplan for Møn kommune, oktober 1976.
 Alle priser er brutto i mill. kr. pr. oktober 1975.

	Opland	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	Talt
4 Klintholm Havn	0,1																0,1
5 Busemarke														0,4			0,4
6 Magleby														0,7			0,7
8-11 Borre-Vestud												0,5					0,5
13-14 Elmelunde-Hjertebjerg										0,3							0,3
16 Råbylille									0,1								0,1
17 Landsled-Pollerup									0,5								0,5
18 Keldby								0,2									0,2
21 Slotshøj								0,1									0,1
22 Svensmarke								0,2									0,2
23 Røvelde								0,4									0,4
24 Bissinge																	0,3
26 Udby						0,3											0,3
20 Vandværksbakken						0,5											0,5
28 Stege	0,9	0,9	0,7														2,5
29 Løndemarkke	0,6	0,4	0,8														1,8
36 Damsholte																	-
45 Hårbølle																0,4	0,4
47 Nyord																	-
55 Bogø					0,9												0,9
57 Rødkilde Højskole					0,1												0,1
Talt	1,6	1,3	1,5	1,0	0,8	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3	0,5	-	0,4	0,7	0,5	10,6

EFVAPPPLAN, hovedledninger

Spildevandsplan for Møn Kommune, oktober 1976.
 Alle priser er brutto i mill. kr. pr. oktober 1975.

EFFAPPLAN, detaljanlæg, nuværende

	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	Talt
4 Klintholm Havn	0,1	0,3															0,4
5 Busemarke															0,5		0,5
6 Magleby															0,6		0,6
8-11 Borre-Vestud												0,6	1,1	0,7			2,4
13-14 Elmelunde-Hjertebjerg											0,8						0,8
16 Råbylille									0,2								0,2
17 Landsled-Pollerup									0,3								0,3
18 Keldby									0,6								0,6
21 Slotshøj									0,1								0,1
22 Svensmarke								0,3									0,3
23 Tøvelde								0,2									0,2
24 Bissinge								0,4									0,4
26 Udby					0,3	0,5											0,8
20 Vandværksbakken																	-
28 Stege																	-
29 Lendemarke	0,2		1,0	1,9													3,1
36 Damsholte																	-
45 Hårbølle															0,6		0,6
47 Nyord													0,6				0,6
55 Bogø					0,3	2,5											2,8
57 Rødkilde Højskole					0,1												0,1

Talt

0,2 0,1 1,3 2,2 2,6 0,3 0,5 0,9 0,7 0,5 0,8 0,6 1,7 0,7 0,5 1,2 14,8

17.

Spildevandsplan for Møn kommune, oktober 1976.
 Alle priser er brutto i mill. kr. pr. oktober 1975.

	Opland	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	Talt
4 Klintholm Havn			0,1	0,1													0,2
5 Busemarke																	-
6 Magleby																0,1	0,1
8-11 Borre-Vestud													0,2				0,2
13-14 Elmelunde-Hjertebjerg																	-
16 Råbylille																	-
17 Landsled-Pollerup																	-
18 Keldby																	-
21 Slotshøj																	-
22 Svensmarke																	-
23 Tøvelde																	-
24 Bissinge																	-
26 Udby																	-
20 Vandværksbakken																	-
28 Stege		0,6		0,3	3,0												3,9
29 Lendemarke			1,7	0,1													1,8
36 Damsholte																	-
45 Hårbølle																	-
47 Nyord																	-
55 Bogø					2,4	0,6	0,6										3,6
57 Rødkilde Højskole																	-
Talt		0,7	1,8	0,4	5,4	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,1	9,8

ETAPEPLAN, detaljplanlæg, fremtidig

D. ANLÆGGETS ØKONOMI.

1. Anlægs- og driftsudgifter.

Alle udgifter er beregnet efter prisniveau oktober 1975 (indeks 210).

Anlægsudgifterne er opdelt i offentlige kloakanlæg og private kloakanlæg (sommerhusområder og enkeltudledere), som ikke er omfattet af betalingsvedtægt.

Anlægsudgifterne omfatter samtlige entreprenøruddgifter (incl. 15% til uforudseelige udgifter), udgifter til administration, projektering og tilsyn (alt 10% af entreprenøruddgifterne),

erstatninger samt arealerhvervelser. Endvidere er der indregnet 15% moms.

De årlige driftsudgifter omfatter alle udgifter til elforsyning, pasning m.v. af renseanlæg, pumpestationer og ledninger samt behandling af overskuds slam fra renseanlæg.

De samlede anlægsudgifter til offentlige anlæg er opgjort således:

Hovedledningsanlæg	10,6 mill. kr.
Renseanlæg incl. udløbsledninger	10,4 mill. kr.
Detaljanlæg, eksisterende bebyggelse	14,8 mill. kr.
Detaljanlæg, fremtidige områder	9,8 mill. kr.
Ialt offentlige anlæg	45,6 mill. kr.

Hervedover påregnes udført private anlæg ved sommerhusområder, hvis anlægsudgifter er ret usikre.

De samlede driftsudgifter er opgjort således:

Offentlige anlæg.

Renseanlæg	0,3 mill. kr.
Pumper og ledningsanlæg	0,3 mill. kr.
Ialt offentlige anlæg	0,6 mill. kr.

2. Udgiftsfordeling.

Alle anlægs- og driftsudgifter for de offentlige anlæg skal afholdes efter retningslinier, som angives i "Beta-
lingsvedtægt for Møn kommune". Denne er under udarbejdelse og forventes vedtaget i nær fremtid.

Anlægs- og driftsudgifter for private anlæg afholdes af den enkelte ejer.

E. AREALER, SERVITUTTER M.V.

Af hensyn til de lodsejere, som berøres af de planlagte kloakanlæg, er udarbejdet lister over matrikelnumre for de ejendomme, som skal afstå areal eller bliver pålagt servitutter.

Listen er opdelt i 2 afsnit:

1. Arealer, som skal erhverves. Heri er angivet det om-
trentlige areal, som skal erhverves og til hvilket
formål.

2. Servitutarealer uden for kloakoplande. Heri er angivet
de ejendomme, hvorover der forventes at skulle lægges
hovedledninger.

De berørte arealer er vist på tegningerne nr. 166 - 173 incl,
175-176, 177 samt 226 - 229 incl.

1. AREALER, SOM SKAL ERHVERVES.

Magleby Sogn.

Busemarke by.

Matr. nr. 19A

ca. 5.000 m² til renselanlæg og vej

Børge Christian Larsen

Hvilestedgård, Busemarke

4791 Borre.

Matr. nr. 18N

ca. 30 m² til pumpestation

Fisker Josef Zahodnick

Klintholm Havn

4791 Borre

Magleby by.

Matr. nr. 4A

ca. 100 m² til bassin

Gårdejer Svend Hansen

Magleby

4791 Borre

Borre Sogn.

Ny-Borre by.

Matr. nr. 4A

ca. 30 m² til pumpestation

Gårdejer Bendt E. Lehmann

Nyborre

Lybækervej 1

4791 Borre

ca. 30 m² til pumpestation

4780 Stege
Klintevej 71
Gårdejer Aage Bach Hansen

Matr. nr. 20

ca. 4000 m² til renseanlæg

4780 Stege
Klintevej 133
Smekkebækgård, Keldby
Fru Agnes Marie Hansen

Matr. nr. 12A

Keldbymagleby.

ca. 30 m² til pumpestation

4780 Stege
Pollerup
Søndre Landevej 1
Parcelлист Arvid Hjemsted

Matr. nr. 34B

Pollerupby.

Keldby Sogn.

ca. 30 m² til pumpestation

4791 Borre
Klintevej 344
Fru Kirstine Winther

Matr. nr. 2B

ca. 6000 m² til renseanlæg

1411 København K.
Langebrogade 5
De Danske Sukkerfabriker

Matr. nr. 15A

Borreby.

Matr. nr. 4D ca. 30 m² til pumpestation

Gert Nøhr Fabricius
Hegnedevej 9
4780 Stege

Matr. nr. 3A ca. 30 m² til pumpestation

Fru Thea Hansen
V/Forp. Hans Harry Hansen
Udbygade 13
4780 Stege

Udbyg. by.

Stege Jorder.

Matr. nr. 1D ca. 1500 m² til renseanlæg og vej

Bissinge by.

Benny Rasmussen
Søndersognsvej 10
4780 Stege

Matr. nr. 24 ca. 30 m² til pumpestation

Tøvelde by.

Gårdejer Hans P. Andersen
Søndersognsvej 60
4780 Stege

Matr. nr. 6A ca. 1000 m² til renseanlæg

Svensmærke by.

Gårdejer fru Jenny Marie Larsen
Søndersognsvej 129
4780 Stege

Stege Jorder.

Løndemærkeby.
Matr. nr. 1P ca. 100 m² til oliendskiller m.v.

Jens Herman Drøgemüller
Højager 46

2670 Greve Strand

Matr. nr. 1R ca. 500 m² til bassin

Mogens Petersen

Rødkildevej 20

4780 Stege

Matr. nr. 4B ca. 100 m² til pumpestation og oliendskiller

Møn kommune

Storegade 5

4780 Stege

4780 Stege

Matr. nr. 4AØ ca. 100 m² til oliendskiller m.v.

Willy Max Nielsen

Marievej 4, Løndemærke

4780 Stege

Matr. nr. 6A ca. 30 m² til pumpestation
ca. 100 m² til oliendskiller
ca. 500 m² til bassin
ca. 3000 m² til kanal

Matr. nr. 6A

Stege Sukkerfabrik

Løndemærke

4780 Stege

Matr. nr. 6AA ca. 200 m² til oliendskiller
ca. 800 m² til kanal

Gårdejer Holger H. Hansen Bruun

Kostervej 26, Løndemærke

4780 Stege

ca. 150 m ² til kanal	Matr. nr. 23A	Palle Oure 11. Strandvej 6 4780 Stege
ca. 500 m ² til kanal	Matr. nr. 23B	Gunnar Jørgensen Strandvej 9, Lendemarke 4780 Stege
ca. 400 m ² til kanal	Matr. nr. 23C	Gunnar Jørgensen Strandvej 9, Lendemarke 4780 Stege
(vurderet sammen med 23B)	Matr. 23E	Fru Petra Larsen Kalkbrænderivej 9, Lendemarke 4780 Stege
ca. 160 m ² til kanal	Matr. nr. 23G	Fru Erna Lukassen Kalkbrænderivej 6, Lendemarke 4780 Stege
ca. 200 m ² til kanal	Matr. nr. 23T	Tapteserer Hans Jensen Strandvej 17, Lendemarke 4780 Stege
ca. 50 m ² til kanal		

Matr. nr. 41 ca. 30 m² til pumpestation
 Storstrøms amtsråd
 Parkvej 37
 4800 Nykøbing F.

Matr. nr. 8E ca. 700 m² til pumpestation og vej-
 adgang
 Møn kommune
 Storegade 56
 4780 Stege

Matr. nr. 8A ca. 30 m² til pumpestation
 Stege Markjorder.
 Anna Elisabeth Frederiksen
 Nymarksvej 7
 4780 Stege

Matr. nr. 1BV ca. 100 m² til olieudskiller
 Møn kommunes losseplads
 4780 Stege
 Sekstenjordene.

Matr. nr. 23X ca. 250 m² til kanal
 Fru Gudrun Edith Bechmann
 Ll. Strandvej 3, Lendemarke
 4780 Stege

Matr. nr. 23V ca. 350 m² til kanal
 Poul Einer Nielsen
 Strandvej 7, Lendemarke
 4780 Stege

Matr. nr. 23U ca. 500 m² til kanal
 Bager Svend Bolsen
 Ll. Strandvej 8, Lendemarke
 4780 Stege

Matr. nr. 113A ca. 60.927 m² til rensaanlæg

Gårdejer Aksel B. Petersen m.fl.
Skydebanevej 12
4780 Stege

Matr. nr. 268 ca. 600 m² til bassin m.v.

Møn kommune
4780 Stege

Matr. nr. 276B ca. 30 m² til pumpestation

Møn kommune
4780 Stege

Fanefjord Sogn

Hårbølle by.

Matr. nr. 3A ca. 30 m² til pumpestation

Gårdejer Jense Peter
Hemningsen

Grønvejersvej 3-5

4792 Askeby

Matr. nr. 32 ca. 1000 m² til renseanlæg

Inger Gerda Henriksen
Brøndegårdsvej 9
4792 Askeby

Nyord Sogn.

Matr. nr. 1A

Grd. Ejner V. Jensen
Søndergade 16, 4780 Stege

Bogø Sogn.

Matr. nr. 3C

ca. 30 m² til pumpestation

Parcelлист Hans Hansen
Farøvej 4
4793 Bogø by

Matr. nr. 4AE

ca. 30 m² til pumpestation

Niels Højsteen
Gersonsvej 19
2900 Hellerup

Matr. nr. 105AE

ca. 6000 til renseanlæg

Jørgen Gregersen
Nybygade 11
4793 Bogø by

2. SERVITUTAREALER.

Følgende ejendomme servitutpålægges med et 5 m bredt bælte:

Magleby Sogn.
Busemærke-by.

18B	Carl Peter Scavenius Klintholm Klintholm Alle 1 4791 Borre
19A	Børge Christian Larsen Hvilstedgaard, Busemærke 4791 Borre
22F - 24	Gdr. Kurt Bendsen Spehr Søndre Landevej 102 4791 Borre
23A	Gdr. Leif Hansen Damgaard Søndre Landevej 110 Busemærke 4791 Borre
27	Poul-Erik Pedersen Klintholm Havnevej 102 4791 Borre
13B	Jensine Jensen Busemærke 4791 Borre
18U	Overbetjent Herman Kr. Jensen Alslevvej 7 4850 Stubbekøbing
18T	Fiskehdl. Viggo Th. Jensen Klintholm Havn 4791 Borre

17F	Tømmerstv. Robert Nielsen Magleby 4791 Borre
3I	Husejer Niels J. Jensen Plejhjemmet Ulvsund 4780 Stege
3E	Traktorfører Kn. Kristiansen Magleby 4791 Borre
20A	Fru Bertha Kr. Hemmingsen m.fl. Klintevej 456 Magleby 4791 Borre
4A - 17A	Gdr. Svend Hansen Klintevej 495 Magleby 4791 Borre
3A	Flemming Berner Christensen Klintevej 493 4791 Borre
1D	Lars Christoffersen Risbækvej 3 4791 Borre
18N	Møn Kommune 4780 Stege
18S	Ellen Helene Hellmann Klintholm Havn 4791 Borre

Magleby-by.

4G	Egon Andresen-Susanne Nielsen Ny Borre 4791 Borre
4F - 4H	Hans Jensen Ny Borre 4791 Borre
21B	Henry Frydkjær Mandehøjvej 4 4791 Borre
16A	Hagbard Johs. Hansen Klintevej 464 4791 Borre
4K - 21A	Vilhelm Christensen Klintevej 400 4791 Borre
4A	Gdr. Bendt E. Lehmann Lybækervej 1, Ny Borre 4791 Borre
	<u>Borre Sogn.</u> <u>Ny-Borre-by.</u>
39A	Kristian Skov Jensen Liselundvej 8, Ålebæk 4791 Bore
170	Niels Petersen Liselundvej 7 4791 Borre
5A - 11D	Gdr. Vilhelm Christensen Enggården Klintevej 400 4791 Borre
	<u>Borre Sogn.</u> <u>Ålebæk-by.</u>

41	Arbejdsmand Rasmus Olsen	Ny Borre	4791 Borre
4E	Gartner Carl Olsen	Ny Borre	4791 Borre
BØRRE-BY.	Kirstine Winther	Klintevej 344	4791 Borre
5B - 16A	Vilhelm Christensen	Klintevej 400	4791 Borre
17A - 17B	Vognmand Anker Olsen	Gammelshøjmet	4780 Stege
17C	Gunner Jacobsen	Klintevej 375	4791 Borre
1E	Møn kommune	4780 Stege	
1B - 1C	Maskinhandler Kaj Hansen	Borre	4791 Borre
5P - 5O - 5L	Pens. Albert Petersen	Borre Alderdomshjem	4791 Borre
5D	Købmand Ottar Larsen	Holme Købmandsforening	4791 Borre

2B Fru Kristine Winther 4791 Borre

Elmelunde Sogn.
Hjertebjerg by.

3A Uffe Winther Nielsen Klintevej 229 4780 Stege

4B Børge Spøhr Søndre Landevej 7 4780 Stege

5 Gdr. Hans Nøhr Larsen Hjertebjerg Klintevej 230 4780 Stege

6A Maren K. Nielsen Hjertebjerg Klintevej 236 4780 Stege

11A Edmund P. Jensen Elmelandvej 15 4780 Stege

3F Fhv. Gdr. Hans Petersen Hjertebjerg 4780 Stege

3G Arbm. Hans A.H. Larsen Hjertebjerg 4780 Stege

Elmelunde Sogn.
Råbylille by.

17 - 30

John Erling Gertmann Søndre Landevej 12 4780 Stege

275	Hertha Sofie Rasmussen Pollerupvej 28 4780 Stege
27T	Poul Hansen Pollerupvej 6 4780 Stege
27U	Wentzel Hemmingsen Pollerupvej 11 4780 Stege
33A	Gdr. Valter Jørgensen Pollerupgård 4780 Stege
34A	Niels og Frede Petersen Klintevej 161 4780 Stege
34B	Parcelлист Arvid Hjemsted Søndre Landevej 1 Pollerup 4780 Stege
34C	Gartner Emil Petersen Dahl Søndre Landevej 3 Pollerup 4780 Stege
35A	Proprietær Etlie Henriques Klintevej 145 Landsledgård, Pollerup 4780 Stege

34T	Formand Keld Elgaard Hansen Pollerup 4780 Stege
34S	Murer Ejnar Jensen Pollerup 4780 Stege
35I	Proprietær Ettié Henriques Klintevej 145 Landsledgård, Pollerup 4780 Stege
35F	Sparekassen Møn-Bikuben Storegade 47 4780 Stege
34D - 34 G - 34B	Keld Stoltze Landsted Pollerup 4780 Stege
35E	Poul Jensen Landsled 4780 Stege
35G	Fru Betty Larsen m.f. Landsled Hjerdebjerg 4780 Stege
35D	Landsted Brugsforening Pollerup 4780 Stege
34C	Eksp. Svend Vagn Hansen Pollerup 4780 Stege
34H	Ole Jessen Rådhusgade 6 4780 Stege

4780 Stege	
Klintevej 71	
Aage Borch Hansen	20
4780 Stege	
Keldby	
Klintevej 133	
Snekkebækgård	
Fru Agnes Marie Hansen	12A
4780 Stege	
Klintevej 101	
Frede Skovgaard Jensen	11D
	Keldbymagleby.
2670 Greve Strand	
Industrivangen 2-4	
Trådvarrefabrikken "Ishøj"	13F
4780 Stege	
Slothøjvej 10	
Knud E. Andersen	13A - 13B
	Keldbylilleby.
	Keldby Sogn.
4780 Stege	
Pollerup	
Mek. Anker Nielsen	34D
4780 Stege	
Pollerup	
Ulm Falk Hansen	34Q
4780 Stege	
Pollerup	
Fru Karen O. Christiansen	34I

24	Hans P. Andersen	Søndersognsvej 60	4780 Stege
1A	Gårdejer Frede Jensen	Søndersognsvej 71	Tøvelde 4780 Stege
6A - 30	Jenny Marie Larsen	Søndersognsvej 129	4780 Stege
12B	Karen Kristiane Andersen	Keldbymagle	4780 Stege
1A	Præstegården	Keldby	4780 Stege
11C	Erik Hellvin Jepsen m.fl.	Ympenhaven Vindebæk	4792 Askeby
11A	Arne Nordahl Hansen	Storegade 74	4780 Stege
12C	Jesper Espesen	Slotshøjvej 1	4282 Løve
11B	Hans Jørgen Petersen	Slotshøjvej 2	4780 Stege

Stege Jorder.
Tøvelde-by.

Stege Jorder.
Svensmärke-by.

<p>1A</p> <p>Gdr. Johannes Bonne Søndersognsvej 25 4780 Stege</p>	<p>Bissinge-by.</p>
<p>1D</p> <p>Benny Rasmussen Søndersognsvej 10 4780 Stege</p>	<p>1A</p>
<p>14A</p> <p>Flemming Møller Rasmussen V/Gdr. Ernst Rasmussen Keldbylille 4780 Stege</p>	<p>14A</p>
<p>14B</p> <p>W. Sloth Søndersognsvej 61 Bissinge 4780 Stege</p>	<p>14B</p>
<p>15A</p> <p>Meta Jensine Hansen m.fl. Søndersognsvej 34 4780 Stege</p>	<p>15A</p>
<p>23A - 24G</p> <p>Inge Petersen Søndersognsvej 41 4780 Stege</p>	<p>23A - 24G</p>
<p>9B</p> <p>Rødkilde Højskole V/forstander Aa. Bojsen Møller Rødkildevej 42 4780 Stege</p>	<p>Nebjle-by.</p>
<p>1A</p> <p>Anders V. Jørgensen Rødkildevej 36 Lendemarke 4780 Stege</p>	<p>Lendemarke-by.</p>

1H	Pelsdyravlær Gunnar Olsen	Rødkildevej 23	Lendemarke	4780 Stege
1N	Pch. Georg Nielsen Skov	Rødkildevej 28	Lendemarke	4780 Stege
1I	Hotheer Nielsen	Ny Ørnebjergvej 1		4780 Stege
1BØ	Jørgen Mathiasen	Blegdamsvej 10		4780 Stege
5 O	Arbm. Georg Larsen	Vestergade 8	Lendemarke	4780 Stege
1P	Jens Herman Drøgemüller	Højager 46		2670 Greve Strand
1Q	Frede Jensen	Storegade 35, 1		4780 Stege
1R	Mogens Petersen	Rødkildevej 20		4780 Stege
3Y - 4B	Møn kommune			4780 Stege
1BV	Møn kommune	Tosseplads		4780 Stege

4H - 4I	Produktfdl. Kaj Møller Jensen Vængesgårdsvej 11 4780 Stege
4Q	Brugsen Prorsvej 1 4780 Stege
4E	Tømmer Poul O. Hansen Møllegade 8 Lendemarke 4780 Stege
4AM	Malkehdl. E. Hansen Marievej 5 Lendemarke 4780 Stege
4AØ - 4CE	Willy Max Nielsen Marievej 4, Lendemarke 4780 Stege
4BH	Kurt Sjøvitts Blegdamsvej 13, Lendemarke 4780 Stege
4BK	Johnny Hansen Vinkelvej 7 4780 Stege

4780 Stege	
Kalkbrændervej 6, Løndemark	23G
Fru Erna Lukassen	
4780 Stege	
Kostervej 26, Løndemark	6AA
Gdr. Holger H. Hansen Bruun	
4780 Stege	
Løndemark	6A
Stege Sukkerfabrik	
4780 Stege	
Müllersvej 3, Løndemark	5G
Chauffør Vagn Larsen	
5932 Humle 3	
Ristingsvej 1	4CH
Knud Skytte Hansen	
4780 Stege	
Holmsvej 8	4CG
Mejerlejer Kjeld Langholt	
2000 København F.	
Mariendalsvej 67, 2 th.	4CE
Leif Milo Hansen	
4780 Stege	
Holmsvej 7, Løndemark	4BM
Skibstørrer Lars P. Jensen	
4780 Stege	
Vinkelvej 5, Løndemark	4BI
Pedel J. Bille Jensen	

48C	William Petersen Nyvej 15, Lendemarke 4780 Stege
48B	Kjeld Olesen Marievej 1, Lendemarke 4780 Stege
48A	Erik Thelade Grønvej 2, Lendemarke 4780 Stege
48V	Adolf Christian Gustafsen Marievej 3, Lendemarke 4780 Stege
23T	Tapetserer Hans Jensen Strandvej 17, Lendemarke 4780 Stege

2B	Thea Johanne Hansen	
	v/Forpagter Hans Harry Hansen	Udbygade 13
		4780 Stege
2E	Jørgen Wedele Petersen	Udbyvej 34
		4780 Stege
2A1	Gårdejer Tage Esk. Rasmussen	Udby
		4780 Stege
2X	Fru Bente Visbo m.fl.	Udby
		4780 Stege
2V - 2AF	Sprøjtemaler F. Hjalmer Petersen	Udby
		4780 Stege
2AK	Arb.m. Børge Olsen	Udby
		4780 Stege
1OD	HP Hansens Bo	Vandværksbakken
		4780 Stege
1OH	Tage Chr. Rasmussen	Udbyvej 5
		4780 Stege
1OG	Gdr. Karl Kr. Jensen	Udby
		4780 Stege

Maskinfabrikant A. Funck Knudsen	4780 Stege	Udby	Vandværksbakken
10T			
Fru Alice Rasmussen	4780 Stege	Skovsgård	
10U			
Fru Alice Rasmussen	4780 Stege	Hegnedevej 9	
4D			
Gert Nøhr Fabricius	4780 Stege	Udby	
10A			
Fru Alice Rasmussen	4780 Stege	Klintevej 15	
10F			
Knud Engelhardt Nielsen	4780 Stege	Udbyvej 1	
10E			
Stège-Landsogn, Søkstenjorde.	4780 Stege	Møn kommune	
3A			
Møn kommune	4780 Stege	Storegade 56	
3D			
Møn kommune	4780 Stege	Storegade 56	
8A			
Anna Elisabeth Frederiksen	4780 Stege	Nymarksvej 7	
8B-9A-10A			
Proprietær Jens Ravn	4780 Stege	Katrinedal	
8B-9A-10A			
Proprietær Jens Ravn	4780 Stege	Vandværksbakken 2	
8B-9A-10A			

41	4800 Nykøbling F. Storstrøms amtsråd Parkvej 37 4780 Stège
23, 24 og 113A	Aksel B. Petersen m.fl. Skydebanevej 12 4780 Stège
14A, 15, 17 og 18	Gdr. Hans F. Carstensen Nymarksvej 27 4780 Stège
10	Finu Jensen Nymarksvej 21 4780 Stège
8D-8E	Fru Grethe J. Andreasen Sundvej 11 4780 Stège
8C-80	Id Petersen Storegade 59 4780 Stège
4A0-4BE	Niels Erik Kjongsdal Sundvej 7 4780 Stège
4AN-4BD	Postbud Kurt Larsen Sundvej 5 4780 Stège
4AM-4BC	Ing. Otto Hans Andersen Sundvej 3 4780 Stège
4A1-4BB	Poul Nielsen Sundvej 1 4780 Stège
1B-8E	Møn kommune 4780 Stège

Fanebjerg Sogn.
Hårbølleby.

64F	Post- og telegrafvæsenet Tietgensgade 37 1530 København V.
3A	Gdr. Jens Peter Hemmingsen Gildestengård Grønvejersvej 3-5 4792 Askeby
7A	Gdr. Hans Gerhard Nielsen Gedebrogård Hårbølle Hårbøllevej 40 4792 Askeby
8A	Jens Borre Hårbøllevej 26 4792 Askeby
27	Parcelлист Niels Chr. Jørgensen Hårbøllevej 64 Hårbølle 4792 Askeby
26C	Maskinmester Fr. Larsen 4792 Bogø
26D	Arb. Ejner Johansen Hårbølle 4792 Askeby
41	Mogens Andersen Knudsbøllevej 93 st 2610 Rødovre
26B	Murerm. Poul Sofus Jensen Hårbølle 4792 Askeby

42	Pens. Oluf Thorvald Hansen	Hårbølle	4792 Askeby
43	Niel Venge	Hårbølle	4792 Askeby
43			
6A	Gdr. Albert Petersen	Hårbøllevej 62	4792 Askeby
61	Anna K. Larsen	Hårbøllevej 58	4792 Askeby
28A	Gdr. Frances Harralík	Hårbøllevej 54	4792 Askeby
32	Gdr. Jens K. Nielsen	Hårbølle	4792 Askeby
33	Lisa Rosenkilde	Nørrevangen 19 1th	3460 Birkerød
34	Hr. Finn Madsen	Hårbøllevej 27	4792 Askeby
9A	Gdr. Hans Jørgen Larsen	Hjulbjerggård	Hårbølle
			4792 Askeby

Nyord Sogn.
1A Gdr. Ejner Wilhelm Jensen
Nyord
4780 Stege

Bogø Sogn.

3C Parcelлист Hans Hansen
Farøvej 4
4793 Bogø By

4H Parcelлист Peter Isaksen
Østerskovvej 40
4793 Bogø

5E Niels Højsteen
Gersonsvej 19
2900 Høllerup

5I Jens Erik Petersen
Alborgvej 21
4793 Bogø By.

6A Deres Fritidsgrund A/S
Normasvej 21
2500 Valby

105AE-105AH

Jørgen Gregeresen
Nybygade 11
4793 Bogø By.

105AA Hans Benny Kjels
Nybygade 2
4793 Bogø

65A	Gartner Albert Petersen 4793 Bogø By.
65I	Birte Houmøller Bogø Hovedgade 31 4793 Bogø
65G	Dykker Jensenius Hansen 4793 Bogø By.
4T, 4AE	Niels Højsteen Gersonsvej 19 2900 Hellerup
7B	P.E. Bentsen A/S Kristiantagade 14 2100 København Ø.
7A	Gdr. Thorvald Hansen Bogø 4793 Bogø By.
8FN	Grundejerforeningen Bogø Strandbakker v/Tove Mortensen Tranevænget 14 2600 Glostrup
8ED	Benthe Dalgaard Kornvænget 53 ^{2th} 2750 Ballerup
3IK	Frank Andersen Nybygade 14 4793 Bogø
3IB	Arbm. Leo Hansen Bogø 4793 Bogø By.

99C Bøgø Hjemmeværnsgård

4793 Bøgø

Stenpladsen

Møn kommune

4780 Stege

Stege Bygrunde

276A og 276B

Møn kommune

4780 Stege

Møn kommune

4780 Stege

62B og 62C

For at tilpasse planen til eventuelle ændringer i den fysiske
planlægning, den etapevise udbygning af planen, recipient-
kvalitetskravene eller andet, påregnes planen revideret hvert
5. år, første gang pr. 1. oktober 1981.

F. PLANENS REVISION.